

PoliDent

since 1958

# Katalog produktov



PoliDent

since 1958

*Zanesljiv in fleksibilen Partner*

60 LET NA TRŽIŠČU

RAZVIJAMO IN PROIZVEDEMO ZA VAS

NAREJENO V EVROPI



PoliDent


A PREDSTAVITEV PODJETJA 06

UMETNI AKRILATNI ZOBJE 08



Ref-Line 10

Primodent 20

Cross Linked 2 30

B POLIDENT CAD-CAM DISKI 36



01 POLIDENT PMMA CAD-CAM DISK 38

multilayer 39

basic 39

splint 40

02 POLIDENT PINK CAD-CAM DISK 41

basic 41

03 POLIDENT CASTING CAD-CAM DISK 42

04 POLIDENT MODEL CAD-CAM DISK 42

05 POLIDENT X-RAY CAD-CAM DISK 43

C LABORATORIJSKI MATERIJAL 44



01 AKRILATI 46

Polihot 46

Policold 46

K-30 S 47

Polirepar S 47

Ortopoli 48

Politray 48

Unitray LC 49

Politemp

02 VLOŽNE MASE 50
Polivest 50
Politerm Speed 50
Univecast 51
Polipress 51
03 KORUND 53
04DUBLIRNI SILIKON 53
05 MAVCI 54
Alabaster 54
Polidur 54
Polistone 55
PrimaArt 55
PrimaRock 55
06 PLOVEC 56
07 ŠČETKE 56
08 ŠELAK BAZNE PLOŠČE 57
09 VOSKI 57

D ORDINACIJSKI MATERIJAL 58
01 SANITETNI PRIPOMOČKI 60
Zaščitne medicinske rokavice 60
Zaščitna pregrinjala za paciente 61
POKRITOST TRGA 62






PoliDent







# Industrija dentalnih proizvodov

Na trgu smo prisotni že od leta 1958.

Z ekipo, ki danes šteje cca.130 zaposlenih in mladim, fleksibilnim in ciljno orientiranim vodstvom, si prizadevamo za kvaliteto in inovativnost proizvodov. Ponosni smo tudi na dejstvo, da se celoten proces proizvodnje – od ideje, načrtovanja, do končnega proizvoda – še vedno odvija pri nas, v Sloveniji. Nenehno vlagamo v modernizacijo, zaradi povečanih potreb pa bomo v prihodnjih dveh letih razširili proizvodnjo in dodali smo novo skladišče.

Naše proizvode prodajamo v preko 60 držav po vsem svetu, prvovrstna kvaliteta pa nas postavlja ob bok vodilnim svetovnim podjetjem v dentalni panogi.



PoliDent

*S ponosom stojim na čelu podjetja, ki se lahko pohvali s 60 letno tradicijo. Skozi leta smo nabirali izkušnje, se učili, vedno z željo izdelovati kakovostne dentalne proizvode, s katerimi želimo kupcem nuditi najboljšo oskrbo in estetsko dovršene rešitve. Stremimo k temu, da bi se kot dentalni proizvajalec, predvsem z novimi proizvodi, pozicionirali v višji kakovostni razred in tako neposredno konkurirali vodilnim dentalnim podjetjem.*
*Tudi v prihodnje bomo proizvajali izdelke za uporabo v zobozdravstvu, s poudarkom na zobni protetiki. Zagotoviti želimo stalno rast in razvoj podjetja, večanje prepoznavnosti lastnih blagovnih znamk, kontinuiran razvoj novih proizvodov ter stalno izboljševanje obstoječih proizvodov in storitev.*
*Ju moram poudariti tudi prispevek zaposlenih, ki s svojim delom omogočajo delovanje in obstoj podjetja, pod nadzorom skrbno izbrane vodstvene ekipe, ki se odlikuje z dolgoletnimi izkušnjami in motivacijo za spremembe in razvoj. Da ostajamo v koraku s časom, nenehno dopolnjujemo znanja z dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem.*
*Ob koncu se zahvaljujem vsem, ki ste v teh letih sodelovali z nami in se veselim nadaljnih 60 let, ko bomo skupaj podirali mejnike dentalne industrije.*

*Direktor*
*Dani Pečečnik*







Pri razvoju, proizvodnji in prodaji zob sledimo:
- MDD 93/42/EEC
- standardom EN ISO 9001
  EN ISO 13485
  CAN/CSA-ISO 13485
  EN ISO 22112
  in drugim pravnim zahtevam.
- naši zobje so licencirani pri FDA in Health Canada

PoliDent

# *Umetni akrilatni zobje*

01 Ref - Line

02 Primodent

03 Cross Linked 2





*Christian Wibberley*
CW Dentures / Oldham, Anglija



*Hvala da ste svoje delo delili z nami!*

# Proteze narejene z REF-LINE®

John Winter nam je poslal sledeče fotografije...

*Stephen Norman*
Sparkle Dental Lab / Bolton, Anglija





01

*Umetni akrilatni zobje*

# REF-LINE



REF-LINE®

*Look and feel natural.*



## VRHUNSKA LINIJA ANATOMSKO OBLIKOVANIH VEČSLOJNIH ZOB ZA PROTETIČNE NADOMESTKE NOVE GENERACIJE

### Naravna barva in oblika

- naravna morfologija zob
- incizalne razpoke in manjše nepravilnosti
- prosojnost v incizalnem predelu
- vidni mameloni
- poudarjena vratna barva
- vsebuje oblike z razširjenimi vratovi za prekrivanje kovinskih ogrodij na zobnih vsadkih in kombiniranih delih
- poudarjena barva v fisurnem predelu okluzalne ploskve
- anatomsko oblikovani vrški kljub brušenju pri postavitvi ohranjajo naraven izgled zoba



### Nova proizvodna tehnologija

- omogoča vrhunskost pri oblikovanju zoba
- retencijska odprtina na spodnji strani omogoča hitrejše in lažje delo



### Nov material

- 50% izboljšana abrazijska odpornost zob*
- 15% povečana trdota*
- nespremenjena elastičnost*

*primerjava z obstoječim materialom




| | | |
|---|---|---|
| **M1** | **V1,**V3 | **Q1** |
| **M3** | **V3,**V4,U3 | **R2,**R4,Q1,Q3,F2,F4 |
| **M4** | **V4,**U3,U4 | R2,**R4,**Q3,F2,F4 |
| **M6** | V4,**V6,**V8,U4 | R4,**R6,**Q5,F4,F6 |
| **K3** | **V4,**V3,U3 | R4,F4,Q3,**R2,**F2 |
| **K4** | **V6,**V4,U4 | **R4,**F4,Q3,R2,F2 |
| **K6** | **V8,**V6,U6 | **R6,**F6,Q5,R4,F4 |
| **N3** | **V3,**V4,U3 | **R2,**R4,Q3,F2,F4 |
| **N4** | **V4,**V6,U3,U4 | R2,**R4,**Q3,F2,F4 |
| **N6** | **V6,**V8,U4,U6 | R4,**R6,**Q5,F4,F6 |
| **W3** | V3,V4,**U3** | **R2,**R4,Q3,F2,F4 |
| **W4** | V4,V6,U3,**U4** | R2,**R4,**Q3,F2,F4 |
| **W6** | V6,V8,U4,**U6** | R4,**R6,**Q5,F4,F6 |
| **H3** | **V3,**V4,U3 | **R2,**R4,Q3,F2 |
| **H4** | **V4,**V6,U3,U4 | R2,**R4,**Q3,F2,F4 |
| **H6** | **V6,**V8,U4,U6 | R4,**R6,**Q5,F4,F6 |

## SHADES

BL1 - BL3

A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4

B1 - B2 - B3 - B4

C1 - C2 - C3 - C4

D2 - D3 - D4




REF-LINE®
*Look and feel natural.*

01

*Umetni akrilatni zobje*

# REF-LINE







**M1**

| | |
|---|---|
| a | 40,8 |
| b | 8,7 |
| c | 7,5 |



**M3**

| | |
|---|---|
| a | 43,2 |
| b | 9,7 |
| c | 8,2 |



**M4**

| | |
|---|---|
| a | 45,3 |
| b | 9,9 |
| c | 8,5 |



**M6**

| | |
|---|---|
| a | 49,1 |
| b | 10,5 |
| c | 9,1 |



**K3**

| | |
|---|---|
| a | 44,1 |
| b | 9,9 |
| c | 8,3 |



**K4**

| | |
|---|---|
| a | 46,1 |
| b | 10,3 |
| c | 8,7 |



**K6**

| | |
|---|---|
| a | 49,6 |
| b | 11,1 |
| c | 9,3 |



REF-LINE®

*Look and feel natural.*




## N3

a 43,6
b 9,9
c 8,3



## N4

a 45,4
b 10,9
c 8,6



## N6

a 48,8
b 11,4
c 9,3



## W3

a 43,4
b 9,3
c 8,2



## W4

a 45,3
b 9,7
c 8,5



## W6

a 48,7
b 10,6
c 9,2



## H3

a 43,0
b 10,7
c 7,8



## H4

a 44,9
b 11,2
c 8,2



## H6

a 48,3
b 12,0
c 8,8



01

*Umetni akrilatni zobje*

# REF-LINE







## V1

| | |
|---|---|
| a | 29,8 |
| b | 8,0 |
| c | 4,3 |



## V3

| | |
|---|---|
| a | 31,9 |
| b | 8,3 |
| c | 4,7 |



## V4

| | |
|---|---|
| a | 33,7 |
| b | 8,7 |
| c | 4,9 |



## V6

| | |
|---|---|
| a | 35,8 |
| b | 9,2 |
| c | 5,3 |



## V8

| | |
|---|---|
| a | 38,6 |
| b | 10,5 |
| c | 5,6 |



## U3

| | |
|---|---|
| a | 34,1 |
| b | 8,4 |
| c | 5,1 |



## U4

| | |
|---|---|
| a | 35,9 |
| b | 8,7 |
| c | 5,4 |



## U6

| | |
|---|---|
| a | 38,3 |
| b | 9,4 |
| c | 5,7 |



REF-LINE®

*Look and feel natural.*

PoliDent







**R2**

| | |
|---|---|
| a | 30,6 |
| b | 32,8 |
| c | 10,6 |
| d | 9,8 |



**R4**

| | |
|---|---|
| a | 33,2 |
| b | 35,4 |
| c | 11,4 |
| d | 10,7 |



**R6**

| | |
|---|---|
| a | 35,0 |
| b | 38,0 |
| c | 12,3 |
| d | 11,3 |



# Umetni akrilatni zobje
# REF-LINE




## Q1

a 29,1
b 31,6
c 10,2
d 9,4



## Q3

a 31,9
b 34,6
c 11,2
d 10,3



## Q5

a 33,8
b 36,7
c 11,9
d 10,9



## F2

a 30,4
b 32,4
c 10,2
d 9,5



## F4

a 32,9
b 35,1
c 11,1
d 10,2



## F6

a 35,4
b 37,7
c 11,9
d 11,0



PoliDent

R



Q



podaljšani vratovi




R




abradirani zobje

F

REF-LINE®

*Look and feel natural.*

REF-LINE®
*Look and feel natural.*














# *Proteze narejene z* REF-LINE®

Chris Urist Primotec / ZDA nam je poslal sledeči fotografiji...



*Arian Deutsch,*
CDT. Lab / Deutsch Dental Arts / ZDA CW



*Hvala da ste svoje delo delili z nami!*

02

*Umetni akrilatni zobje*

# PRIMODENT



## *primodent* ®

*For beautiful smile.*

- visoko estetski triplastni akrilatni zobje
- 100% razviti, proizvedeni in kontrolirani v Sloveniji EU
- odlične mehanske lastnosti, visoka odpornost na abrazijo
- stabilnost barve od serije do serije
- toplotna stabilnost
- licencirani pri FDA in Health Canada

PRIMODENT SESTAVLJA 45 SETOV ZOB

- 27 kompletov zgornjih sprednjih zob (ovalna, kvadratna in trikotna oblika)
- 10 kompletov spodnjih sprednjih zob
- 8 kompletov posteriornih zob
- na voljo v 19 barvnih odtenkih Primodent in 17 barvnih odtenkih Primodent-V





| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 31 | **I1** | **T1,** S1 |
| | 32 | **I2,** I3, L2 | **T1,** T2, S1 |
| | 33 | I1, L2, **I3** | T2, **T3** |
| | 34 | **I3,** I4 | T2, T3, **T4** |
| | 35 | I2, **I4,** I5, L2 | T3, **T4** |
| | 36 | I4,**I5,**L6 | T3, **T4** |
| | 37 | I5, **I6** | T4, **T6** |
| | 37A | **I6** | **T4,** T6 |
| | 38 | I6, I8, **I7** | T4, **T6,** S5 |
| | 39 | **I7** | **T6** |
| | 32I | **I2,** I3, L2 | **T1,** T2, S1 |
| | 34I | **I3,** I4 | T2, T3, **T4** |
| | 37I | **I6** | **T4,** T6 |
| 0 | 01 | **I1** | **T1,** S1 |
| | 02 | I1, **I3,** L2 | T1, **T2,** T3, S1 |
| | 03 | I3, **I4** | T3, **T4,** S1 |
| | 04 | I4, **I5,** L6 | **T3,** S5 |
| | 05 | I5, **I6,** L8 | **T4,** S5 |
| | 05A | **L8,** I6 | T4, S5, **T6** |
| | 06 | I6, **I7,** L8 | S5, **T6** |
| 4 | 41 | **I1** | **T1,** S1 |
| | 42 | I3, **I4,** L2 | **T2,** T3, S3 |
| | 43 | I3, **I4,** L2 | T3, **T4** |
| | 43A | I3, **I4,** L6 | **T3,** S3, S5 |
| | 44 | **I5,** I6, L6 | **T4,** S5 |
| | 45 | I5, **I6** | **T4,** S5 |
| | 46 | **L8** | T4, S5, **T6** |

| **barve** |
|---|
| BL3<br>A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4<br>B1 - B2 - B3 - B4<br>C1 - C2 - C3 - C4<br>D2 - D3 - D4 |
| **Y0 - Y1 -Y2 - Y3 - Y4 - Y5 - Y6**<br>**B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6**<br>**G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6** |

*primodent* ®
*For beautiful smile.*

# primodent ®

*For beautiful smile.*





PoliDent


a
b
c
a
b
c


31
38,6
8,9
7,2
32
41,5
9,5
7,9
33
42,0
10,5
8,2
34
43,5
9,4
8,0
35
44,1
10,2
8,4
36
44,9
10,4
8,5
37
46,5
10,8
8,7
37A
47,0
11,0
8,8
38
49,5
11,8
9,3
39
51,2
12,6
9,4

02

*Umetni akrilatni zobje*

# PRIMODENT







| | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 01 | 40,3 | 8,2 | 7,5 |
| 02 | 42,3 | 8,4 | 8,0 |
| 03 | 44,2 | 9,8 | 8,2 |
| 04 | 46,6 | 9,8 | 8,7 |
| 05 | 47,3 | 10,0 | 8,7 |
| 05A | 48,9 | 11,9 | 9,0 |
| 06 | 52,0 | 13,1 | 9,7 |

*primodent®*
*For beautiful smile.*







ŠIRŠA OBLIKA VRATU JE PRIMERNA TUDI ZA IMPLANTANTE



*Umetni akrilatni zobje*

# PRIMODENT




| | a | b | c |
|---|---|---|---|
| I1 | 31,3 | 7,5 | 4,6 |
| I2 | 31,4 | 9,1 | 4,7 |
| I3 | 33,5 | 8,3 | 5,0 |
| I4 | 34,0 | 9,1 | 5,0 |
| I5 | 34,4 | 9,1 | 5,3 |
| I6 | 37,5 | 8,5 | 5,6 |
| I7 | 38,2 | 11,9 | 5,8 |
| L2 | 34,7 | 8,2 | 5,1 |
| L6 | 38,5 | 9,1 | 5,9 |
| L8 | 40,2 | 9,3 | 6,2 |

*primodent® For beautiful smile.*






**T1**

28,5
30,0
8,6
7,8

**T2**

28,7
31,2
8,3
8,2

**T3**

29,2
31,1
8,7
8,7

**T4**

30,5
33,2
9,0
8,7

**T6**

33,0
35,0
9,5
9,3

**S1**

27,2
28,2
7,9
7,6

**S3**

31,1
32,6
8,5
8,2

**S5**

31,6
33,2
8,9
8,8

03

*Umetni akrilatni zobje*

# CROSS LINKED 2




## CROSS LINKED 2

*Keep your smile!*

- dvoslojni akrilatni zobje VRHUNSKE KVALITETE
- 100% razvito, proizvedeno in kontrolirano v Sloveniji EU
- stabilnost barve od serije do serije
- toplotna stabilnost
- licencirani pri FDA in Health Canada

CROSS LINKED 2 SESTAVLJA 31 SETOV ZOB

- 18 kompletov zgornjih sprednjih zob (ovalna, kvadratna in trikotna oblika)
- 7 kompletov spodnjih sprednjih zob
- 6 kompletov posteriornih zob
- na voljo v 17 barvnih odtenkih



PoliDent





| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | **31** | **I1** | **T1** |
| | **32** | **I2,** I3 | **T1,** T2 |
| | **33** | I2, **I3** | T2, **T3** |
| | **34** | **I3,** I4 | T2, T3, **T4** |
| | **35** | I3, **I4,** I5 | T3, **T4** |
| | **36** | I4, **I5** | T3, **T4** |
| | **37** | I5, **I6** | T4, **T6** |
| 0 | **01** | **I1** | **T1** |
| | **02** | I1, **I3** | T1, **T2,** T3 |
| | **03** | I3, **I4** | T3, **T4** |
| | **04** | I4, **I5** | T3, **T5** |
| | **05** | I5, **I6** | T3, T4, **T5** |
| | **06** | I6, **I7** | T5, **T6** |
| 4 | **41** | **I1** | **T1** |
| | **42** | I3, **I4** | **T2,** T3 |
| | **43** | I3, **I4** | T3, **T4** |
| | **44** | **I5,** I6 | T3, T4, **T5,** T6 |
| | **45** | I5, **I6** | **T4,** T5 |

| **barve** |
|---|
| BL3<br>A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4<br>B1 - B2 - B3 - B4<br>C1 - C2 - C3 - C4<br>D2 - D3 - D4 |

CROSS LINKED 2
*Keep your smile!*

03

*Umetni akrilatni zobje*

# CROSS LINKED 2









| | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 31 | 38,6 | 8,9 | 7,2 |
| 32 | 41,5 | 9,5 | 7,9 |
| 33 | 42,0 | 10,5 | 8,2 |
| 34 | 43,5 | 9,4 | 8,0 |
| 35 | 44,1 | 10,2 | 8,4 |
| 36 | 44,9 | 10,4 | 8,5 |
| 37 | 46,5 | 10,8 | 8,7 |

CROSS LINKED 2

*Keep your smile!*


a
b
c
a
b
c


01
40,3
8,2
7,5
02
42,3
8,4
8,0
03
44,2
9,8
8,2
04
46,6
9,8
8,7
05
47,3
10,0
8,7
06
52,0
13,1
9,7


a
b
c
a
b
c


41
40,4
9,0
7,5
42
43,4
9,4
8,2
43
45,8
9,0
8,2
44
46,9
9,4
9,0
45
48,5
10,0
8,9

03

*Umetni akrilatni zobje*

# CROSS LINKED 2







CROSS LINKED 2

*Keep your smile!*

PoliDent


a
b
c
d
T1
28,5
30,0
8,6
7,8
T2
28,7
31,2
8,3
8,2
T3
29,2
32,1
8,7
8,7
T4
30,5
33,2
9,0
8,7
T5
31,6
33,2
8,9
8,8
T6
33,0
35,0
9,5
9,3



PoliDent

# Polident Cad-Cam diski

01 Polident PMMA CAD-CAM disk

multilayer, basic, splint

02 Polident Pink CAD-CAM disk

basic

03 Polident Casting CAD-CAM disk

04 Polident Model CAD-CAM disk

05 Polident X-ray CAD-CAM disk




PoliDent

# POLIDENT PMMA CAD-CAM DISK

## PoliDent PMMA CAD-CAM disc MULTILAYER

Večplastni, pred-barvani PMMA diski za izdelavo začasnih kron in mostičkov. Večbarvni disk sestavlja pet barvnih odtenkov z nežnimi barvnimi prehodi, ki zagotavljajo naraven videz

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Trdota po Vickersu: 26 HV. Upogibna trdnost: min. 114 Mpa. E-Modul: min. 2771 MPa. Ostanek monomere < 1%.<br>Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 15, 16, 18, 20 mm |
| Indikacije: | začasne krone in mostički |
| Barve: | A1, A2, A3, B1 |



The multi-colored disc consists of five color shades with gentle color transitions that provide a natural look

## PoliDent PMMA CAD-CAM disc BASIC

Primerni za izdelavo začasnih kron in mostičkov ter za preverjanje naleganja mostičkov na mavčni model/ v ustih pred končnim rezkanjem cirkona

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Trdota po Vickersu: 26 HV. Upogibna trdnost: min. 114 Mpa. E-Modul: min. 2771 MPa. Ostanek monomere < 1%.<br>Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30 mm. |
| Indikacije: | začasne krone in mostički, preverjanje naleganja mostičkov na mavčni model/ v ustih |
| Barve: | A1, A2, A3, B1, B2, B3, BL1, BL2, BL3<br>skleninske barve: E1, E2 |

Možnost dobave tudi drugih velikosti, oblik in dimenzij.



01 *Diski*

# POLIDENT PMMA CAD-CAM DISK

PoliDent

## PMMA CAD-CAM*disc* SPLINT

Primerni za izdelavo splintov

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Trdota po Vickersu: 26 HV. Upogibna trdnost: min. 114 Mpa. E-Modul: min. 2771 MPa. Ostanek monomere < 1%.<br>Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30 mm. |
| Indikacije: | primerno za izdelavo opornic, ščitnikov za zobe, terapevtskih opornic, vrtalnih šablon, regulatorjev ugriza |
| Barve: | CLEAR<br>BERRY, BLUE , GREEN, ORANGE |






# POLIDENT PINK CAD-CAM DISK

## PoliDent PINK CAD-CAM*disc* BASIC

Namenjen za rezkanje estetskih in funkcionalnih digitalno zasnovanih dentalnih baz

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Trdota po Vickersu: 26 HV. Upogibna trdnost: min. 114 Mpa. E-Modul: min. 2771 MPa. Ostanek monomere < 1%.<br>Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 25, 27, 30, mm. |
| Indikacije: | totalne proteze, parcialne proteze, začasna proteza za takojšnjo obremenitev zobnih vsadkov |
| Barve: | pink, pink veind |





Diski

# POLIDENT CASTING CAD-CAM DISK

PoliDent

## CASTING CAD-CAM*disc*

Uporabljajo se namesto voska za rezkanje ogrodij za litje ter za anatomske konstrukcije za stiskano keramiko

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Narejeni so iz 100-odstotnega organskega materiala in zato zgorijo v popolnosti, brez ostanka saj. Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 12, 15, 18, 20, 25, 30 mm. Barva: prozorna. |
| Indikacije: | rezkanje ogrodij za ulivanje, rezkanje konstrukcij za press-keramiko, testno rezkanje ogrodij (posebej priporočljivo pri večjih ogrodjih iz cirkonijevega oksida), za verifikacijo ogrodja na mavčnem modelu pred dokončnim rezkanjem ogrodij iz cirkonijevega oksida |



Diski

# POLIDENT MODEL CAD-CAM DISK

PoliDent

## MODEL CAD-CAM*disc*

Primeren za izdelavo delovnih modelov

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Gre za material s strukturo zaprtih celic, zato se tekočina absorbira samo na površinsko plast in se ne vpija v model. Posebej primerno za nanašanje keramike. Izjemne rezkalne lastnosti. V dveh različnih gostotah.<br>Premer: 100 mm. Debelina: 25 mm. |
| Indikacije: | Rezkanje krnov, delovnih ter antagonist modelov. Model je predhodno zrisan v CAD. Podatki so pridobljeni z intraoralnimi skenerji ali na drug digitalen način. |



# POLIDENT X-RAY CAD-CAM DISK

PoliDent

## X-RAY CAD-CAM *disc*

Namenjen rezkanju rentgensko vidnih zob na implantološki diagnostični opornici

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Vsebuje rentgensko viden prah. Homogena zmes zaradi industrijske proizvodnje. Preprečuje lomljenje svetlobe.<br>Premer: 95 - 100 mm. Debelina: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 mm. |
| Indikacije: | za prikaz postavitve zob na rentgenski sliki pri načrtovanju položaja zobnega vsadka |







PoliDent

# Laboratorijski material


01 Akrilati
02 Vložne mase
03 Korund
04 Silikoni
05 Mavci
06 Plovec
07 Ščetke
08 Šelak bazne plošče
09 Voski




# AKRILATI




## poliHOT

Akrilat za izdelavo totalnih in parcialnih protez s tehniko vroče polimerizacije

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Barvno usklajen z akrilatom za izdelavo reparatur (Policold). |
| Indikacije: | totalne proteze, parcialne proteze |
| Barve: | pink, pink veined, M26, M26 V |
| Pakiranje: | 02866 Polihot prah pink - 700 g<br>02876 Polihot prah pink veined - 700 g<br>03064 Polihot prah M26 - 700 g<br>03065 Polihot prah M26V - 700 g<br>02867 Polihot tekočina - 500 g |

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.











## poliCOLD

Akrilat za izdelavo parcialnih protez, reparatur in podložitev s tehniko ulivanja in hladno polimerizacijo

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Policold priporočamo za reparature protez narejenih iz vročega polimerizata Polihot, ker sta barvo usklajena. |
| Indikacije: | parcialne proteze, reparature, podložitve |
| Barve: | pink, pink veined |
| Pakiranje: | 02868 Policold prah pink - 700 g<br>02879 Policold prah pink veined - 700 g<br>02869 Policold tekočina - 500 g<br>02875 Komplet: Policold prah pink - 200 g, Policold tekočina - 150 g<br>02885 Komplet: Policold prah pink veined - 200 g, Policold tekočina -150 g |

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.






# K-30 S

Akrilat za izdelavo totalnih in parcialnih protez s tehniko tlačenja in klasično vročo polimerizacijo




| | |
|---|---|
| Značilnosti: | Za reparature priporočamo uporabo hladnega polimerizata Polirepar S, ker sta barvno usklajena. |
| Indikacije: | totalne proteze, parcialne proteze |
| Barva: | pink, pink veind, PN, PN veined, M26, M26V |
| Pakiranje K-30 S: | 02706 prah pink - 700 g<br>02719 prah pink veind - 700g<br>02721 prah PN - 700 g<br>02722 prah PN veined - 700 g<br>02734 prah M26V - 700g<br>02736 prah M26 - 700g<br>02707 tekočina - 500 g |

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.








# poliREPAR S

Akrilat za izdelavo reparatur s hladno polimerizacijo




| | |
|---|---|
| Značilnosti: | Polirepar S priporočamo za reparature protez narejenih iz polimerizata K-30 S, ker sta barvno usklajena. |
| Indikacije: | reparature |
| Barva: | pink |
| Pakiranje: | 02948 Polirepar S prah - 200 g<br>03094 Polirepar S prah PN - 200 g<br>03095 Polirepar S prah PNV - 200 g<br>02716 Polirepar S tekočina - 150 g |

*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.






# AKRILATI

## ORTOpoli

Akrilat za izdelavo ortodontskih aparatov s tehniko nasipanja in hladno polimerizacijo




| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Prah se hitro omoči s tekočino, zato material ne leze po modelu.<br>Širok izbor osnovnih barv. Pigmenti ne vsebujejo kadmija, zato ni toksičen. |
| Indikacije: | ortodontski aparat |
| Barve: | rdeča, rumena, modra, brezbarvna, fl. rumena, oranžna, indigo modra, zelena, roza |
| Pakiranje Ortopoli: | 02872 prah, brezbarven - 700 g, posodica za nasipanje<br>02873 tekočina, rdeča - 500 g<br>02882 tekočina, rumena - 500 g<br>02883 tekočina, modra - 500 g<br>02884 tekočina, brezbarvna - 500 g<br>02979 tekočina, fl. rumena - 150 g<br>02980 tekočina, oranžna - 150 g<br>02981 tekočina, indigo modra - 150 g<br>02982 tekočina, zelena - 150 g<br>02983 tekočina, roza - 150 g |




*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



## poliTRAY

Akrilat za izdelavo individualnih funkcijskih žlic s hladno polimerizacijo




| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Kratek čas polimerizacije. Mikroporozna površina, ki omogoča dobro oprijemljivost z odtisnim materialom. |
| Indikacije: | Individualne funkcijske žlice |
| Barva: | modra |
| Pakiranje: | 02870 Politray prah - 700 g<br>02871 Politray tekočina - 500 g |




*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



# uniTRAY LC

Svetlobno polimerizirajoč material v obliki plošč za izdelavo individualnih funkcijskih žlic in registracijo ugriza, ki se polimerizira pod vplivom UV in halogenske svetlobe

| | |
|---|---|
| Značilnosti: | Individualno funkcijsko žlico polimeriziramo na modelu v aparatu z UV ali halogensko svetlobo 6 - 10 min. |
| Indikacije: | individualne funkcijske žlice, registracije ugrizov |
| Barva: | rožnata |
| Pakiranje: | 15000 Unitray LC - škatla s 50-imi ploščami |




# poliTEMP

Akrilat za izdelavo začasnih kron in mostičkov s hladno polimerizacijo




| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Velika natančnost in s tem boljša gingivalna zapora prevleke. Visok sijaj in manjše nabiranje plaka kot posledica neporoznosti izdelka. Visoka odpornost na abrazijo. Enostavno popravilo. Netoksičnost. |
| Indikacije: | začasne prevleke, začasni mostički |
| Barve: | A1, A2, A3, A3,5, B3, C2, D3, Incisal |
| Pakiranje Politemp: | 02904 prah A1 - 80 g<br>02949 prah A2 - 80 g<br>02888 prah A3 - 80 g<br>02889 prah A 3,5 - 80 g<br>02890 prah B3 - 80 g<br>02891 prah C2 - 80 g<br>02892 prah D3 - 80 g<br>02893 prah incisal - 80 g<br>02894 tekočina - 150 g |






# VLOŽNE MASE

## poliVEST

Fosfatna vložna masa brez grafita namenjena za precizijsko litje vseh dentalnih zlitin v tehniki kron in mostičkov po metodi hitrega ali stopenjskega segrevanja




| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Dolg delovni čas (19 - 24°C) 4 - 7 min.<br>Dobra fluidnost brez nezaželjenih zračnih mehurčkov.<br>Z redčenjem ekspanzijske tekočine Polisol z destilirano vodo se uravnava ekspanzijo Polivesta, da kompenzira krčenje uporabljene dentalne zlitine.<br>Hitro segrevanje skrajša postopek izdelave in poveča produktivnost.<br>Po ohlajanju se masa zlahka loči od ulitka. |
| Indikacije: | krone in mostički |
| Pakiranje: | 05844 Polivest prah - 6 kg (40 x 150 g)<br>05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka |






## poliTERM speed

Fina vložna masa namenjena izdelavi delnih protez z ulito bazo in vrhunskih kombiniranih del po postopku hitrega ali običajnega stopenjskega segrevanja




| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Enako primerna tako za dubliranje v gelu kot tudi v silikonu.<br>Velikost ekspanzije je optimalna, ne glede na to ali je segrevanje običajno stopenjsko ali hitro.<br>Pri hitrem segrevanju je temperatura vstavljanja cilindra v peč pri 600°C, kar pomeni prihranek na času v primerjavi z vložnimi masami, ki se segrevajo stopenjsko. |
| Indikacije: | delne proteze z ulito bazo,<br>vrhunska kombinirana dela |
| Pakiranje: | 05887 Politerm speed prah - 8 kg (20 x 400 g)<br>05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka |





# VLOŽNE MASE

## univeCAST

Univerzalna fosfatna vložna masa za ulivanje kron in mostičkov ter ulitih baz na modelu po postopku hitrega ali stopenjskega segrevanja ter za stiskano keramiko




| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Univerzalna uporaba, ena vložna masa za ulite baze, kombinirana dela ter krone in mostičke.<br>Posebej namenjena ulivanju neplemenitih dentalnih zlitin.<br>Ulivanje je enostavno tudi brez uporabe kovinskega cilindra.<br>Pri hitrem segrevanju postavimo cilinder v peč na končno temperaturo žarjenja in ulivamo lahko že po eni uri; kar pomeni velik prihranek na času. |
| Indikacije: | krone in mostički,<br>proteze z ulito bazo,<br>vrhunska kombinirana dela |
| Pakiranje: | 05904 Univecast prah - 6 kg (40 x 150 g)<br>05825 Polisol tekočina - 1 l plastenka |








## poliPRESS

Fosfatna vložna masa za stiskano keramiko




| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Popolno prileganje.<br>Visoka stopnja natančnosti.<br>Hitro segrevanje.<br>Visoka tlačna trdnost.. |
| Indikacije: | polna keramika,<br>keramika za stiskanje na cirkon,<br>keramika za stiskanje na kovino |
| Pakiranje: | 05934 Poli Press prah - 6 kg (60 x 100 g)<br>05832 Poli Press tekočina - 1 l plastenka |





PoliDent

*since 1958*



**www.polident.si**

# poliKORUND

99,8% Aluminijev oksid ($Al_2O_3$) za peskanje

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Ostra oblika delcev in izjemna trdota zagotavljata kar najboljši rezultat peskanja.<br>Bele barve. |
| Indikacije: | za peskanje vseh vrst zlitin in keramike |
| Pakiranje: | 05721 Poli korund 250 mic - 25 kg vreča<br>05722 Poli korund 110 mic - 25 kg vreča<br>05723 Poli korund 50 mic - 25 kg vreča<br>05755 Poli korund 250 mic - 5 kg kanta<br>05756 Poli korund 110 mic - 5 kg kanta<br>05757 Poli korund 50 mic - 5 kg kanta |






# poliSILICONE

Adicijsko vezan dvokomponentni dublirni silikon

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Kompatibilen z mavcem in fosfatnimi materiali.<br>Modeli se z lahkoto odstranijo.<br>Natančen in dimenzijsko stabilen.<br>Zelo elastičen.<br>Trdota po Shoru A: 24-26.<br>Barva: katalizator - bela, baza - roza. |
| Indikacije: | za dubliranje modelov v zobnih laboratorijih |
| Pakiranje: | 06957 Poli silicone (24 shore) A+B |






# MAVCI



## ALABASTER

Navadni dentalni mavec – Tip 2

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Bele barve in brez vonja.<br>Je zmes kalcijevega sulfata z dodatki.<br>Mešalno razmerje: voda (ml) / mavec (g) - 60 / 100.<br>Ekspanzija: 0,16 %.<br>Čas strjevanja: 10 - 14 min.<br>Delovni čas: 5 - 6 min. |
| Indikacije: | modeli za funkcijske žlice za parcialne in totalne proteze,<br>modeli za reparature protez,<br>študijski modeli,<br>za kivetiranje parcialnih in totalnih protez,<br>za podstavke pri delovnih modelih |
| Pakiranje: | 05801 Alabaster 5 kg plastično vedro<br>05720 Alabaster 20 kg plastično vedro<br>05802 Alabaster 25 kg vreča |



## poliDUR

Trdi dentalni mavec – Tip 3

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Modre barve in brez vonja.<br>Je zmes kalcijevega sulfata.<br>Mešalno razmerje: voda (ml) / mavec (g) - 30 / 100.<br>Ekspanzija: 0,18 %. Čas strjevanja: 7 - 12 min. |
| Indikacije: | modeli za parcialne in totalne proteze,<br>modeli za ortodontske aplikacije,<br>modeli za podlaganje in reparature protez,<br>študijski modeli |
| Pakiranje: | 05754 Polidur 5 kg plastično vedro<br>05744 Polidur 20 kg plastično vedro<br>05864 Polidur 25 kg vreča |



# poli STONE

Zelo trdi dentalni mavec – Tip 4

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Bež barve in brez vonja. Je zmes kalcijevega sulfata. Mešalno razmerje: voda (ml)/ mavec (g) - 22/100. Ekspanzija: 0,10 %. Čas strjevanja: 13-15 min. |
| Indikacije: | delovni modeli za fiksno protetiko,<br>modeli za parcialne in totalne proteze,<br>uporaba v implantologiji,<br>modeli za ortodontske aplikacije,<br>modeli za podlaganje in reparature protez,<br>študijski modeli |
| Pakiranje: | 05828 Polistone 5 kg plastično vedro<br>05831 Polistone 20 kg plastično vedro<br>05830 Polistone 25 kg plastično vedro |



# prima ART

Trdi dentalni mavec – Tip 1

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Bele barve in brez vonja.<br>Mešalno razmerje: voda (ml) / mavec (g) - 63 / 100.<br>Nizka ekspanzija: 0,09 %.<br>Izredno kratek čas strjevanja: 3 min.<br>Kratek delovni čas: 60 - 90 sek. |
| Indikacije: | za umavčevanje modelov v artikulator,<br>za aplikacije, ki zahtevajo hitro strjevanje mavca |
| Pakiranje: | 05907 Prima art 5 kg plastično vedro<br>05908 Prima art 20 kg plastično vedro |



# prima ROCK

Super trdi dentalni mavec – Tip 4

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Rumene barve in brez vonja. Mešalno razmerje : voda (ml) / mavec (g) - 20 / 100.<br>Ekspanzija: 0,13 %.<br>Kratek čas strjevanja: 12 min.<br>Kratek delovni čas: 6 - 8 min. |
| Indikacije: | delovni modeli za fiksno protetiko,modeli za parcialne in totalne proteze, modeli za podlaganje in reparature protez, modeli za ortodontske aplikacije, študijski modeli,uporaba v implantologiji |
| Pakiranje: | 05911 Prima rock 2 kg plastično vedro<br>05925 Prima rock 5 kg plastično vedro<br>05913 Prima rock 20 kg plastično vedro |



06

*Laboratorijski material*

# PLOVEC

## PLOVEC

Vulkanska kamnina za poliranje akrilatov

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Skrbno očiščen. |
| Indikacije: | za poliranje akrilatov v zobni tehniki |
| Pakiranje: | 05725 Plovec 25 kg vreča<br>05724 Plovec 5 kg kanta |






07

*Laboratorijski material*

# ŠČETKE

## BRUSHES

| | |
|---|---|
| Ščetke iz žime – trde | 07888 čašasta ščetka z mandrelo za ročnik<br>07882 Fl 21 ščetka z mandrelo za ročnik<br>07880 Fl 48 ščetka brez mandrele |
| Ščetke iz žime | 07887 čašasta ščetka z mandrelo za ročnik<br>07885 Fl 21 ščetka z mandrelo za ročnik |
| Kovinske ščetke | 07884 Fl 21 ščetka z mandrelo za ročnik |
| Koluti iz filca | 07883 Fl 21 kolut z mandrelo za ročnik |
| Koluti iz usnja | 07881 Fl 85 kolut brez mandrele |
| Koluti iz bombaža | 07900 Fl 100 kolut brez mandrele 40<br>07901 Fl 100 kolut brez mandrele 24 |





# ŠELAK

Zgornje in spodnje bazne plošče

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Narejen iz visoko kvalitetnega naravnega šelaka.<br>Enostavna uporaba.<br>Ko se segreje, postane viskozen in elastičen.<br>Ko se ohladi, drži obliko. |
| Indikacije: | jemanje registracije ugriza |
| Pakiranje: | 15111 - 100 kosov zgornjih - pink<br>15112 - 100 kosov spodnjih - pink<br>15113 - 8 kosov zgornjih + 4 kosov spodnjih - pink |








# MODELLING *wax*

Roza vosek v ploščah za modeliranje

| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Natančen.<br>Zelo elastičen.<br>Stabilen. |
| Indikacije: | modeli za totalne in parcialne protezne baze |
| Pakiranje: | 12322 Polident modelling wax (sheets) 500 g SUMMER<br>12341 Polident modelling wax (sheets) 500 g WINTER |








PoliDent

*Ordinacijski material*

# 01 Sanitetni pripomočki



# PROTECTIVE MEDICAL GLOVES

Lastnosti: Nesterilne premium medicinske rokavice za preglede iz lateksa in nitrila.




Pakiranje:

rokavice King chlorinted-micro-textured, nepudrane, natur, 100 kosov:

16525 x-small, 16526 s-mall, 16527 medium, 16528 large




rokavice King honeycomb-textured peppermint, pudrane, zelene, 100 kosov:

16520 x-small, 16521 s-mall, 16522 medium, 16523 large




rokavice King latex, pudrane, natur, 100 kosov:

16535 x-small, 16536 small, 16537 medium, 16538 large

rokavice King nitril, modre, powder-free, 100 kosov:

16529 small, 16517 medium, 16519 large





# PROTECTIVE MEDICAL APRON



| | |
|---|---|
| Lastnosti: | Iz večslojne 100 % čiste celuloze, ki ima zelo dobre absorbcijske lastnosti in ene plasti polietilena.<br>Vodoodporna. |
| Pakiranje: | 07864 pregrinjala za paciente 53 x 80, zelena, v roli, 60 kos<br>07865 pregrinjala za paciente 53 x 80, modra, v roli, 60 kos<br>07866 pregrinjala za paciente 53 x 80, bela, v roli, 60 kos<br>07912 pregrinjala za paciente 53 x 80, oranžna v roli, 60 kos<br>07914 pregrinjala za paciente 53 x 80, roza v roli, 60 kos<br>07917 pregrinjala za paciente 33 x 45, zelena, 500 kos<br>07921 pregrinjala za paciente 33 x 45, modra, 500 kos |



# Prodajamo v...


GREENLAND
GREENLAND
UNITED STATES
CANADA
CANADA
UNITED STATES
UNITED STATES
UNITED STATES
MEXICO
MEXICO
CUBA
HAITI
DOMINICAN REPUBLIC
BELIZE
JAMAICA
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMA
VENEZUELA
VENEZUELA
GUYANA
SURINAME
FRENCH GUIANA
COLUMBIA
COLUMBIA
BRAZIL
ECUADOR
PERU
PERU
BRAZIL
BRAZIL
BRAZIL
BOLIVIA
PARAGUAY
CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE CHILE
ARGENTINA
URUGUAY




*... toda še vedno iščemo nove priložnosti!*

PoliDent

since 1958

*Zanesljiv in fleksibilen Partner*







TRADITION.
DEVELOPMENT.
QUALITY.

www.polident.si

PoliDent since 1958


Polident d.o.o. Dental Products Industry

Volčja Draga 42
5293 Volčja Draga
Slovenija

Tel: + 386 5 330 48 40
Fax: + 386 5 330 48 70
polident@polident.si


Date: 22.05.2020