




PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958

KATALOG IZDELKOV

PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958



www.polident.si

KAKOVOST.
ODGOVORNOST.
SODELOVANJE.



PoliDent - ustvarjamo nasmehe.

Naši izdelki in materiali so zasnovani tako, da zobozdravstvenim strokovnjakom omogočajo doseganje zanesljivih in predvidljivih rezultatov za optimalno oskrbo pacientov.

Kakovost, odgovornost in sodelovanje so naše vodilo na vsakem koraku; verjamemo, da s temi vrednotami nudimo dolgoročne rešitve, gradimo zadovoljstvo in zbujaemo zaupanje.





	O PODJETJU POLIDENT	06
1.	UMETNI POLIMERNI ZOBJE	08
1.1	REF-LINE	10
1.2	PRIMODENT	22
1.3	CROSS LINKED 2	32
2.	CAD/CAM DISKI IN DODATKI	38
2.1	PMMA CAD/CAM DISK	40
	PMMA CAD/CAM DISK multilayer	41
2.2	PINK CAD/CAM DISK	42
	PINK CAD/CAM DISK multilayer	43
2.3	CASTING CAD/CAM DISK	44
2.4	MODEL CAD/CAM DISK	44
2.5	X-RAY CAD/CAM DISK	45
2.6	REZKARJI POLICUTTER MILLING TOOLS	46
	za PMMA CAD/CAM diske	46
	za CIRKONIJEVE diske	46
	za CIRKONIJEVE diske z diamantno prevleko	47
3.	SMOLA ZA 3D TISKANJE	49
3.1	poli3Dent MODEL pro	51
3.2	poli3Dent CLEANER	51
4.	LABORATORIJSKI MATERIAL	53
4.1	AKRILATI	54
	Polihot	54
	Policold	54
	K-30 S	55
	Polirepar S	55
	Ortopoli	56
	Politemp	56
	Politray	57
	Unitray LC	57
4.2	PLOVEC	58
4.3	ŠČETKE	58

4.4	VLOŽNEMASE	60
	Polivest	60
	Politerm Speed	60
	Univecast	61
	Polipress	61
4.5	KORUND	62
4.6	MAVCI	64
	Alabaster	64
	Polidur	64
	Polistone	65
	PrimaArt	65
	PrimaRock	65
4.7	SILIKON	66

5.	ORDINACIJSKI MATERIAL	69
5.1	SANITETNI PRIPOMOČKI	70
	Zaščitne medicinske rokavice	70
	Zaščitna pregrinjala	71

6.	OSTALI PRODAJNI IZDELKI	73
6.1	ŠELAK BAZNE PLOŠČE	75
6.2	MODELIRNI VOSEK	75
6.3	FLEXISTONE Standard	76
6.4	FLEXISTONE Plus	76
6.5	SILAPLAST Futur	77
6.6	SILAPLAST Futur cat f - tekočina	77
6.7	SILASOFT Normal	78
6.8	CAT P UNIVERSAL Futur - pasta	78
6.9	BLUE ECO	79
6.10	BLUE ECO STONE	79
	POKRITOST TRŽIŠČA	80

Pri načrtovanju, razvoju in izdelavi medicinskih pripomočkov se natančno držimo uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih in mednarodno priznanega standarda ISO 13485.



U PoliDentu skupaj z vami stremimo k plemenitemu cilju – zadovoljnim in nasmejanim pacientom.

Smo dober partner. Smo osredotočeni na stranke in odzivni za potrebe trga. Razvijamo nove izdelke - tudi po naročilu.

Ponosni smo, da celoten proizvodni proces še vedno poteka pri nas, v Sloveniji. Zavezani smo kakovosti in strogo nadzorujemo vse procese. Ponujamo izdelke, ki so optimalni za svoj namen.

Nenehno vlagamo v znanje, izboljšujemo procese, tehnologijo, izdelke in storitve. Uspelo nam je pridobiti certifikat MDR v skladnosti z novo evropsko uredbo za medicinske pripomočke.

Imamo novo avtomatizirano skladišče pigmentnih praškov in nov razvojni laboratorij. Za povečanje proizvodnih zmogljivosti smo pridobili dodatno zemljišče.

Z roko v roki si skupaj z vami utiramo pot v prihodnost. Ustvarjamo nasmehe od 1958.

*CEO
Dani Pečecnik*



PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958



MISIJA...

Izboljšati kakovost življenja ljudi in povečati njihovo samozavest.

Razvijati in proizvajati funkcionalne, zanesljive in estetsko dovršene izdelke za zobozdravstvo.

Zagotavljati predvidljive in kakovostne rezultate pri uporabi naših izdelkov in materialov.

Imeti dobre odnose v podjetju, z dobavitelji in strankami.

POSŁANSTVO...

Biti inovativni in proaktivni partner v dentalni industriji.

Izhajati iz tradicije, s pogledom uprtim v prihodnost.

Ostati zavezani kakovosti, fleksibilnosti, zanesljivosti in dostopnosti.

Spodbujati odgovornost, ciljno usmerjenost in razmišljanje izven okvirjev.

Ustvarjati nasmeh.

VIZIJA...

Premikati meje v dentalni industriji.

Postati sinonim za inovativne rešitve, ki zobozdravstvenim strokovnjakom omogočajo optimalno oskrbo pacientov.

Postati globalno prepoznaven brand, ki razvija in proizvaja vrhunske izdelke, hkrati pa nudi varne in zanesljive rešitve z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno.

PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958



www.polident.si

1. Umetní polymerní zobje

- 1.1 REF - LINE
- 1.2 PRIMODENT
- 1.3 CROSS LINKED 2

REF-LINE



Proteze, izdelane z

REF-LINE

Avtor: Arian Deutsch, certificiran zobni tehnik. Lab Deutsch Dental Arts v ZDA



Avtor: Stephen Norman iz Sparkle Dental Lab v Boltonu, Anglija



Hvala, da ste z nami delili svoje delo.

REF-LINE

Naraven izgled in občutek.




LINIJA VEČPLASTNIH KOMPOZITNIH ZOB VRHUNSKE ESTETIKE IN ANATOMSKE OBLIKE

Razvito, proizvedeno in nadzorovano v Sloveniji, EU

OBLIKOVAL ZOBOTEHNIK ZA ZOBOTEHNIKE

Naravna barva in oblika

- naravna morfologija površine zoba
- incizalne razpoke in manjše nepravilnosti
- prosojno incizalno območje
- vidni mameloni
- intenzivna kromatičnost gingivalnega območja
- vključno s cervikalno širšimi oblikami zob za pokrivanje kovinskih struktur na implantatih in parcialnih protezah
- barvno intenzivna območja fisur na okluzalni površini
- anatomske oblikovani vrški zagotavljajo ohranjanje naravnega izgleda in oblike zoba pri individualnem ujemanju z antagonisti



Popolnoma nova proizvodna tehnologija

- dovršenost oblike zob
- retencijska odprtina na spodnjem delu transkaninih zob omogoča lažje in hitrejše delo



Ref-Line material

- izboljšana odpornost proti abraziji*
- izboljšana trdota*



* V primerjavi s konvencionalnimi akrilatnimi zobmi Primodent in Cross linked 2.

		
M1	V1,V3	Q1
M3	V3,V4,U3	R2,R4,Q1,Q3,F2,F4
M4	V4,U3,U4	R2,R4,Q3,F2,F4
M6	V4,V6,V8,U4	R4,R6,Q5,F4,F6
K3	V4,V3,U3	R4,F4,Q3,R2,F2
K4	V6,V4,U4	R4,F4,Q3,R2,F2
K6	V8,V6,U6	R6,F6,Q5,R4,F4
N3	V3,V4,U3	R2,R4,Q3,F2,F4
N4	V4,V6,U3,U4	R2,R4,Q3,F2,F4
N6	V6,V8,U4,U6	R4,R6,Q5,F4,F6
W3	V3,V4,U3	R2,R4,Q3,F2,F4
W4	V4,V6,U3,U4	R2,R4,Q3,F2,F4
W6	V6,V8,U4,U6	R4,R6,Q5,F4,F6
H3	V3,V4,U3	R2,R4,Q3,F2
H4	V4,V6,U3,U4	R2,R4,Q3,F2,F4
H6	V6,V8,U4,U6	R4,R6,Q5,F4,F6



BARVNI ODTENKI

BL1 - BL3

A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4

B1 - B2 - B3 - B4


C1 - C2 - C3 - C4

D2 - D3 - D4



1.1 Umetní polímerní zuby

REF-LINE



M1

a 40,8
b 8,7
c 7,5



M3

a 43,2
b 9,7
c 8,2



M4

a 45,3
b 9,9
c 8,5



M6

a 49,1
b 10,5
c 9,1



K3

a 44,1
b 9,9
c 8,3



K4


a 46,1
b 10,3
c 8,7



K6

a 49,6
b 11,1
c 9,3





N3

a 43,6
b 9,9
c 8,3



N4

a 45,4
b 10,9
c 8,6



N6

a 48,8
b 11,4
c 9,3



W3

a 43,4
b 9,3
c 8,2



W4

a 45,3
b 9,7
c 8,5



W6

a 48,7
b 10,6
c 9,2



H3

a 43,0
b 10,7
c 7,8




H4

a 44,9
b 11,2
c 8,2




H6

a 48,3
b 12,0
c 8,8



1.1 Umetní polímerní zuby

REF-LINE



V1

a 29,8
b 8,0
c 4,3



V3

a 31,9
b 8,3
c 4,7



V4

a 33,7
b 8,7
c 4,9




V6

a 35,8
b 9,2
c 5,3



V8

a 38,6
b 10,5
c 5,6



U3

a 34,1
b 8,4
c 5,1



U4

a 35,9
b 8,7
c 5,4



U6


a 38,3
b 9,4
c 5,7






R2

a 30,6
b 32,8
c 10,6
d 9,8




R4

a 33,2
b 35,4
c 11,4
d 10,7



R6

a 35,0
b 38,0
c 12,3
d 11,3



1.1 Umetni polimerni zobje


REF-LINE



R anatomska oblika




Q podaljšani zobni vratovi na premolarjih




Q1

a 29,1
b 31,6
c 10,2
d 9,4




Q3

a 31,9
b 34,6
c 11,2
d 10,3



Q5

a 33,8
b 36,7
c 11,9
d 10,9






R anatomska oblika



F "obrađeni" spodnji vrški



F2

a 30,4
b 32,4
c 10,2
d 9,5



F4

a 32,9
b 35,1
c 11,1
d 10,2



F6

a 35,4
b 37,7
c 11,9
d 11,0





Naraven izgled in občutek.



ZOBJE REF-LINE ZA ESTETSKE PROTEZE

Z umetnimi zobmi Ref-Line odpiramo novo obdobje zobozdravstvene popolnosti – brezhibna kombinacija inovacije in natančnosti. Preoblikovanje odličnosti. Ti zobje so natančno oblikovani s strani zobotehnika za zobozdravstvene strokovnjake po vsem svetu.

Natančnost pri oblikovanju:

Vsaka podrobnost zob Ref-Line, od oblik zob do teksture površine, izdelave notranjih slojev, barvnih odtenkov, mamelonov, mikro razpok in nepravilnosti, je bila natančno upoštevana brez kompromisov. Rezultat je linija zob, ki odseva neprimerljivo lepoto naravnih zob, združuje organske oblike z najsodobnejšimi digitalnimi proizvodnimi tehnologijami, izpopolnjenimi procesi in razvojem materialov v lastni režiji – vse to je zajeto v revolucionarnem produktu.

Anatomska odličnost:

Naravni zobje so podali navdih za izdelavo vrhunskih anatomske oblike. Naše fizično in digitalno modeliranje dosega popolno harmonijo med naravno estetiko in proizvodnimi kalupi. Vsaka podrobnost je izpopolnjena do popolnosti.

Prilagoditev na najboljši način:

Oblikovanje notranjih slojev in razvoj barv ponuja intenzivne barve vratu in dentina s prosojnim skleninskim predelom. Različne barvne učinke lahko dosežemo že samo z brušenjem skleninske plasti. Visoka barvna intenzivnost zagotavlja prekrivanje kovinske podkonstrukcije tudi v primeru redukcije zoba s palatinalne strani. Temnejši podočniki in vratne površine, mameloni, mezialna in distalna transparentnost prispevajo k ustvarjanju pristnih protetičnih nadomestkov.

Enostavna integracija:

Spodnja stran vsakega zoba je oblikovana tako, da sledi konturam grebena dlesni, kar zmanjšuje potrebo po obsežnem brušenju med postavitvijo. Obstoječa cervikalna odprtina v posteriornih zobeh poenostavi brušenje, kar vodi do znatnega prihranka časa. Ta odprtina je zasnovana za lažje modeliranje protez, podprtih z zobnimi vsadki in za morebitno retencijo termo-injektirnih materialov za baze protez, ki niso iz PMMA.

Inovativen razvoj materialov:

Naš napredni kompozitni akrilatni material presega konvencionalne akrilate. Zobje Ref-Line, sestavljeni iz matrike skrbno izbranih akrilnih polimerov, ojačanih z anorganskimi mikro-polnili, zagotavljajo izboljšano odpornost na mehansko obrabo, povečano trdoto, odpornost na oprijem zobnih oblog, barvno stabilnost, odlične lastnosti poliranja in odlično oprijemljivost na materiale za bazo proteze.

Izjemno zagotavljanje kakovosti:

Z našo tehnologijo kontinuiranega brizganja dosežemo višjo gostoto materiala, kar preprečuje poroznost, krčenje in odvečni material. To zagotavlja konstantno ponovljivost in dimenzijsko stabilnost, kar je ključen faktor pri digitalnem načrtovanju protez.

KLJUČNI DOSEŽKI:

Naraven videz zoba: Dosežen z anatomskim oblikovanjem zunanje oblike in notranjih slojev v več odtenkih.

Visoka barvna obstojnost: Naš kompozitni material zagotavlja živahne, stabilne barve.

Brez razpok: Silanizirani kompozitni delci, kemijsko vezani v akrilno matriko, preprečujejo razpoke.

Izberite zobe Ref-Line za zobozdravstveno izkušnjo, ki popolnoma združuje inovativnost, estetiko in trajnost. Dvignite svojo ordinacijo na višjo raven s prihodnostjo dentalne popolnosti.

Avtor: Christian Wibberley iz CW Dentures v Oldhamu, Anglija



Hvala, da ste z nami delili svoje delo.

1.2 Umetni polimerni zobje PRIMODENT

PRIMODENT *za lep nasmeh*



- visoko estetski trislojni akrilni zobje
- 100-odstotno razvito, proizvedeno in nadzorovano v Sloveniji, EU
- odlične mehanske lastnosti, visoka odpornost proti obrabi
- barvna stabilnost od serije do serije
- toplotna stabilnost
- licenca FDA in Health Canada







3	31	I1	T1, S1
	32	I2, I3, L2	T1, T2, S1
	33	I1, L2, I3	T2, T3
	34	I3, I4	T2, T3, T4
	35	I2, I4, I5, L2	T3, T4
	36	I4, I5, L6	T3, T4
	37	I5, I6	T4, T6
	37A	I6	T4, T6
	38	I6, I8, I7	T4, T6, S5
	39	I7	T6
	32I	I2, I3, L2	T1, T2, S1
	34I	I3, I4	T2, T3, T4
	37I	I6	T4, T6
0	01	I1	T1, S1
	02	I1, I3, L2	T1, T2, T3, S1
	03	I3, I4	T3, T4, S1
	04	I4, I5, L6	T3, S5
	05	I5, I6, L8	T4, S5
	05A	L8, I6	T4, S5, T6
	06	I6, I7, L8	S5, T6
4	41	I1	T1, S1
	42	I3, I4, L2	T2, T3, S3
	43	I3, I4, L2	T3, T4
	43A	I3, I4, L6	T3, S3, S5
	44	I5, I6, L6	T4, S5
	45	I5, I6	T4, S5
	46	L8	T4, S5, T6

barvni odtenki



BL3
A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
B1 - B2 - B3 - B4
C1 - C2 - C3 - C4
D2 - D3 - D4

Y0 - Y1 - Y2 - Y3 - Y4 - Y5 - Y6
B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6
G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6



1.2 *Umetní polymerní zuby*
PRIMODENT



			a b c
		31	38,6 8,9 7,2
		32	41,5 9,5 7,9
		33	42,0 10,5 8,2
		34	43,5 9,4 8,0
		35	44,1 10,2 8,4
		36	44,9 10,4 8,5
		37	46,5 10,8 8,7
		37A	47,0 11,0 8,8
		38	49,5 11,8 9,3
		39	51,2 12,6 9,4


1.2 Umetní polymerní zuby PRIMODENT



		01 40,3 8,2 7,5
		02 42,3 8,4 8,0
		03 44,2 9,8 8,2
		04 46,6 9,8 8,7
		05 47,3 10,0 8,7
		05A 48,9 11,9 9,0
		06 52,0 13,1 9,7



ŠIRŠA OBLIKA VRATU JE PRIMERNA TUDI ZA IMPLANTANTE



1.2 *Umetní polymerní zuby* PRIMODENT





			a b c
		I1	31,3 7,5 4,6
		I2	31,4 9,1 4,7
		I3	33,5 8,3 5,0
		I4	34,0 9,1 5,0
		I5	34,4 9,1 5,3
		I6	37,5 8,5 5,6
		I7	38,2 11,9 5,8
		L2	34,7 8,2 5,1
		L6	38,5 9,1 5,9
		L8	40,2 9,3 6,2

1.2 *Umetní polymerní zuby* PRIMODENT





				a	b	c	d
						T1 28,5 30,0 8,6 7,8	
						T2 28,7 31,2 8,3 8,2	
						T3 29,2 31,1 8,7 8,7	
						T4 30,5 33,2 9,0 8,7	
						T6 33,0 35,0 9,5 9,3	
						S1 27,2 28,2 7,9 7,6	
						S3 31,1 32,6 8,5 8,2	
						S5 31,6 33,2 8,9 8,8	

1.3 *Umetni polimerni zobje* CROSS LINKED 2

CROSS LINKED 2 *ohraníte svoj nasmeh*



- VRHUNSKI dvoslojni akrilatni zobje
- 100-odstotno razvito, proizvedeno in nadzorovano v Sloveniji, EU
- barvna stabilnost od serije do serije
- toplotna stabilnost
- licenca FDA in Health Canada






3	31	I1	T1
	32	I2, I3	T1, T2
	33	I2, I3	T2, T3
	34	I3, I4	T2, T3, T4
	35	I3, I4, I5	T3, T4
	36	I4, I5	T3, T4
	37	I5, I6	T4, T6
0	01	I1	T1
	02	I1, I3	T1, T2, T3
	03	I3, I4	T3, T4
	04	I4, I5	T3, T5
	05	I5, I6	T3, T4, T5
	06	I6, I7	T5, T6
4	41	I1	T1
	42	I3, I4	T2, T3
	43	I3, I4	T3, T4
	44	I5, I6	T3, T4, T5, T6
	45	I5, I6	T4, T5




Barvni odtenki


BL3
A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4
B1 - B2 - B3 - B4
C1 - C2 - C3 - C4
D2 - D3 - D4



1.3 Umetní polymerní zuby CROSS LINKED 2



						a	b	c	
						31	38,6	8,9	7,2
						32	41,5	9,5	7,9
						33	42,0	10,5	8,2
						34	43,5	9,4	8,0
						35	44,1	10,2	8,4
						36	44,9	10,4	8,5
						37	46,5	10,8	8,7




		01 40,3 8,2 7,5
		02 42,3 8,4 8,0
		03 44,2 9,8 8,2
		04 46,6 9,8 8,7
		05 47,3 10,0 8,7
		06 52,0 13,1 9,7




		41 40,4 9,0 7,5
		42 43,4 9,4 8,2
		43 45,8 9,0 8,2
		44 46,9 9,4 9,0
		45 48,5 10,0 8,9

1.3

Umetní polímerní zuby CROSS LINKED 2





						T1 28,5 30,0 8,6 7,8
						T2 28,7 31,2 8,3 8,2
						T3 29,2 32,1 8,7 8,7
						T4 30,5 33,2 9,0 8,7
						T5 31,6 33,2 8,9 8,8
						T6 33,0 35,0 9,5 9,3

PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958



www.polident.si

2. PoliDent CAD/CAM *diski & dodatki*

2.1 PMMA CAD/CAM disk

PMMA CAD/CAM disk multilayer

2.2 Pink CAD/CAM disk

Pink CAD/CAM disk multilayer

2.3 Casting CAD/CAM disk

2.4 Model CAD/CAM disk

2.5 X-ray CAD/CAM disk

2.6 REZKARJI PoliCUTTER milling tools

za PMMA diske

za cirkonijeve diske

za cirkonijeve diske z diamantno prevleko

PoliDent

PMMA CAD/CAM disk

je primeren za:

- rezkanje dolgotrajnih začasnih kron in mostičkov ter rezkanje in preverjanje naleganja protetičnega nadomestka na mavčnem modelu/v ustih pred končnim rezkanjem ZrO₂;
- rezkanje snemljive okluzijske opornice in
- rezkanje individualnih zob za proteze, celotnih zobnih lokov in zobnih segmentov za izdelavo protez.

Prozorni diski so primerni tudi za izdelavo kalupov pri precizijskem litju s kovino ali stiskano keramiko (nemedicinska uporaba).

Lastnosti:		Specifikacija	Tipično	Metoda glede na
	Upogibna trdnost	povprečna vrednost	Metoda	EN ISO 20795-2 // EN ISO 10477
	Modul upogiba	glede na	2700 MPa	EN ISO 20795-2
	Sorpcija	< 32 µg/mm³	25 µg/mm³	EN ISO 20795-2
	Topnost	< 1,6 µg/mm³	0,6 µg/mm³	EN ISO 20795-2
	Rezidualni monomer	< 2,2 %	0,5 %	EN ISO 20795-1 / EN ISO 20795-2
	Trdota po Vickersu	> 24 HV	26 HV	/

SHOULDER - premer 98,5 mm

Oblike: ZZ - premer 95 mm

AG - premer 100 mm

Debeline: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 35 mm

BL1 - BL2 - BL3 - A1 - A2 - A3 - A3,5 - B1 - B2 - B3 - C2 - D2

Barve: skleninske barve: E1 - E2


CLEAR - BERRY - BLUE - GREEN - ORANGE

* Registrirano v ZDA z namenom:

- za rezkanje dolgoročnih začasnih kron in mostičkov ter za rezkanje in preverjanje naleganja protetičnega nadomestka na mavčnem modelu/v ustih pred končnim rezkanjem ZrO₂ in
- za rezkanje individualnih zob za protezo, celotnega loka in segmentov zob za izdelavo proteze.

* Licenca Health Canada z namenom:

- za rezkanje kratkoročnih začasnih kron in mostičkov ter za rezkanje in preverjanje naleganja protetičnega nadomestka na mavčnem modelu/v ustih pred končnim rezkanjem ZrO₂.



PoliDent


PMMA CAD/CAM disk multilayer

Večplastna varianta PoliDent PMMA CAD/CAM diska je sestavljena iz več plasti prehodnih barv. Koncept platenja je optimiziran tako, da se ujema z barvnim gradientom naravnih zob. Končni rezultat je visoko estetski in cenovno ugoden protetični nadomestek.

	SHOULDER - premer 98,5 mm
Oblike:	ZZ - premer 95 mm
	AG - premer 100 mm
Debeline:	15, 16, 18, 20 mm
Barve:	BL2 - BL3 - A1 - A2 - A3 - A3,5 - A4 - B1 - B2 - B3 - B4
	C1 - C2 - C3 - C4 - D2 - D3 - D4

Večplastni diski se ujemajo z naravnimi barvnimi prehodi zob in so zato popolni za estetske začasne krone in mostičke ter predstavljajo ustrezno rešitev za rezkanje zob za proteze.

	Debelina 15 mm	<table><tr><td>Sloj</td><td>1</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>6,5 mm</td></tr></table>	Sloj	1	2,5 mm		2	2 mm		3	2 mm		4	2 mm		5	6,5 mm	Prednost ML diskov je neopazen prehod iz temne barve vratu v svetlo barvo sklenine. To se izvede z našo tehniko petplastnega barvanja. Dosežen je naraven estetski videz. Bolj naraven videz prosojnosti v primerjavi z drugimi zobozdravstvenimi materiali. Dober oprijem na baze protez in ostale PMMA materiale.
Sloj	1	2,5 mm																
	2	2 mm																
	3	2 mm																
	4	2 mm																
	5	6,5 mm																
	Debelina 16 mm	<table><tr><td>Sloj</td><td>1</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>7,5 mm</td></tr></table>	Sloj	1	2,5 mm		2	2 mm		3	2 mm		4	2 mm		5	7,5 mm	
Sloj	1	2,5 mm																
	2	2 mm																
	3	2 mm																
	4	2 mm																
	5	7,5 mm																
	Debelina 18 mm	<table><tr><td>Sloj</td><td>1</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>9,5 mm</td></tr></table>	Sloj	1	2,5 mm		2	2 mm		3	2 mm		4	2 mm		5	9,5 mm	
Sloj	1	2,5 mm																
	2	2 mm																
	3	2 mm																
	4	2 mm																
	5	9,5 mm																
	Debelina 20 mm	<table><tr><td>Sloj</td><td>1</td><td>2,5 mm</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>2 mm</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>11,5 mm</td></tr></table>	Sloj	1	2,5 mm		2	2 mm		3	2 mm		4	2 mm		5	11,5 mm	
Sloj	1	2,5 mm																
	2	2 mm																
	3	2 mm																
	4	2 mm																
	5	11,5 mm																



PoliDent

PINK CAD/CAM disk

Roza CAD/CAM disk je primeren za rezkanje totalnih in parcialnih protez ter začasnih imediatnih protez, podprtih z zobnimi vsadki.

Lastnosti:		Specifikacija	Tipično povprečna vrednost	Metoda glede na
	Upogibna trdnost	> 65 MPa	90 MPa	EN ISO 20795-1
	Modul upogiba	> 2000 MPa	2700 MPa	EN ISO 20795-1
	Sorpcija	< 32 µg/mm³	25 µg/mm³	EN ISO 20795-1
	Topnost	< 1,6 µg/mm³	0,6 µg/mm³	EN ISO 20795-1
	Rezidualni monomer	< 2,2 %	0,5 %	EN ISO 20795-1


SHOULDER - premer 98,5 mm

Oblike: ZZ - premer 95 mm

AG - premer 100 mm

Debeline: 20, 25, 27, 30, 35, 40 mm

Barve: pink (rožnata), pink veined (rožnata z žilicami)



PoliDent

PINK CAD/CAM disk multilayer


Večplastna varianta PoliDent PINK CAD/CAM diska je sestavljena iz več plasti prehodnih barv. Koncept plastenja je optimiziran tako, da se ujema z naravnim barvnim gradientom dlesni. Končni rezultat je visoko estetski in cenovno ugoden protetični nadomestek.

Oblike: SHOULDER - premer 98,5 mm

Debeline: 20 mm

Barve: G71 - G74

Popolna rešitev za rezkane proteze z bolj naravnim videzom.



2.3 *Diski* CASTING CAD/CAM DISK

PoliDent

CASTING CAD/CAM disk

Uporablja se za rezkanje ogrodij za litje kovin in stiskano keramiko

Lastnosti:	Idelan iz 100-odstotno organskega materiala, ki gori brez ostankov pepela.
Oblike:	SHOULDER – premer 98,5 mm ZZ – premer 95 mm AG – premer 100 mm
Debeline:	12, 15, 18, 20, 25, 30 mm
Namen uporabe:	rezkanje ogrodij za litje, rezkanje kron, mostičkov in anatomske konstrukcije za stiskano keramiko, preverjanje ogrodij na mavčnem modelu pred končnim rezkanjem ZrO_2 (posebej priporočljivo za večja ogrodja ZrO_2)
Barve:	clear (prozorna)



2.4 *Diski* MODEL CAD/CAM DISK

PoliDent

MODEL CAD/CAM disk

Primeren za rezkanje zobotehničnih modelov

Lastnosti:	Gre za poseben material z iz umetne mase z visoko gostoto. Model ne absorbira tekočin, zato je priporočljiv za uporabo pri nanašanju keramike. Ima odlične rezkalne lastnosti. Na voljo v dveh gostotah.
Oblike:	SHOULDER – premer 98,5 mm ZZ – premer 95 mm AG – premer 100 mm
Debeline:	25 mm
Namen uporabe:	Rezkanje modelnih krnov, delovnih modelov in antagonistov. Digitalni modeli so zrisani v CAD iz 3D podatkov, pridobljenih z različnimi digitalnimi skenerji za jemanje odtisov.
Barve:	brown (rjava) – beige (bež)



PoliDent

X-RAY CAD/CAM disk

Rentgensko viden disk, namenjen rezkanju diagnostičnih opornic za načrtovanje zobnih vsadkov.

Lastnosti: Vsebuje rentgensko viden prah. Homogena zmes zagotavlja odlično vidljivost. Preprečuje sipanje svetlobe.


SHOULDER - premer 98,5 mm

Oblike: ZZ - premer 95 mm

AG - premer 100 mm

Debelina: 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25 mm

Namen uporabe: omogoča vidljivost postavitve zob na rentgenski CT sliki in 3D modelu za načrtovanje in določitev vsadka



2.6 *Diski in dodatki*

POLICUTTER MILLING TOOLS

PoliDent

poliCUTTER milling tools

REZKARJI ZA: PMMA DISKE

	št.art..	premer glave v mm	premer rezkarja v mm	dolžina rezkarja v mm	namen uporabe za
AMANN GIRRBACH	15724	1.0	3.0	47	PMMA
	15725	2.5	3.0	47	PMMA
	15726	0.6	3.0	47	PMMA
IMES ICORE	15727	1.0	3.0	48	PMMA
	15728	2.5	3.0	48	PMMA
	15729	0.6	3.0	48	PMMA
VHF	15730	1.0	3.0	35	PMMA
	15731	2.0	3.0	35	PMMA
	15732	0.6	3.0	35	PMMA
ZIRKONZAHN	15733	1.0	3.0	50	PMMA
	15734	2.0	3.0	50	PMMA
	15735	0.5	3.0	50	PMMA
ROLAND	15744	2.0	4.0	50	PMMA
	15745	1.0	4.0	50	PMMA
	15746	0.6	4.0	50	PMMA



PoliDent

poliCUTTER milling tools

REZKARJI ZA: CIRKONIJEVE DISKE

	št.art..	premer glave v mm	premer rezkarja v mm	dolžina rezkarja v mm	namen uporabe za
AMANN GIRRBACH	15700	1.0	3.0	48	Zr
	15701	2.5	3.0	48	Zr
	15702	0.6	3.0	48	Zr
IMES ICORE	15703	1.0	3.0	48	Zr
	15704	2.5	3.0	48	Zr
	15705	0.6	3.0	48	Zr
VHF	15706	1.0	3.0	35	Zr
	15707	2.0	3.0	35	Zr
	15708	0.6	3.0	35	Zr
ZIRKONZAHN	15709	1.0	3.0	57	Zr
	15710	2.0	3.0	57	Zr
	15711	0.5	3.0	57	Zr
ROLAND	15736	2.0	4.0	50	Zr
	15737	1.0	4.0	50	Zr
	15738	0.6	4.0	50	Zr
	15739	0.3	4.0	50	Zr



poliCUTTER milling tools


	št.art..	premer glave v mm	premer rezkarja v mm	dolžina rezkarja v mm	namen uporabe za
AMANN GIRRBACH	15712	1.0	3.0	48	Zr - z diamantno prevleko
	15713	2.5	3.0	48	Zr - z diamantno prevleko
	15714	0.6	3.0	48	Zr - z diamantno prevleko
IMES ICORE	15715	1.0	3.0	48	Zr - z diamantno prevleko
	15716	2.5	3.0	48	Zr - z diamantno prevleko
	15717	0.6	3.0	48	Zr - z diamantno prevleko
VHF	15718	1.0	3.0	40	Zr - z diamantno prevleko
	15719	2.0	3.0	40	Zr - z diamantno prevleko
	15720	0.6	3.0	40	Zr - z diamantno prevleko
ZIRKONZAHN	15721	1.0	3.0	57	Zr - z diamantno prevleko
	15722	2.0	3.0	57	Zr - z diamantno prevleko
	15723	0.5	3.0	57	Zr - z diamantno prevleko
ROLAND	15740	2.0	4.0	50	Zr - z diamantno prevleko
	15741	1.0	4.0	50	Zr - z diamantno prevleko
	15742	0,6	4.0	50	Zr - z diamantno prevleko
	15743	0,3	4.0	50	Zr - z diamantno prevleko



PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958




www.polident.si

3. smola za 3D tiskanje

3.1 poli3Dent MODEL pro

3.2 poli3Dent CLEANER



smola za 3D tiskanje 3.1 poli3Dent MODEL

poli3Dent MODEL pro

Tehnična smola. Svetlobno polimerizirajoča smola na osnovi (met) akrilata za aditivno izdelavo dentalnih modelov. Najbolj primerna za 3D tiskalnice DLP.

Lastnosti: Blag vonj, razmeroma nizka viskoznost tekočine, visoka dimenzijska natančnost 3D natisnjenih delov, dobro razmerje med kakovostjo in ceno.

Namen uporabe: Izdelava vseh vrst dentalnih modelov – delovnih, študijskih in predstavitvenih dentalnih modelov, vključno z modeli za termoformirne pripomočke. Za profesionalno uporabo.

Barve: peach (breskev)

Pakiranje: 08201 tekočina 1 kg



smola za 3D tiskanje 3.2 poli3Dent CLEANER

poli3Dent CLEANER

Koncentrat za pripravo čistilne raztopine na vodni osnovi za pranje smolnih odtisov v ultrazvočni kopeli.

Lastnosti: Oljna tekočina z zelo nizko hlapnostjo in vonjem. Velika afiniteta do smol na osnovi (met)akrilata.

Barve: transparent (prosojna)

Pakiranje: 08202 tekočina 1 kg



PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958



www.polident.si

4. *Laboratorijskí materiál*

- 4.1 AKRILATI
- 4.2 PLOVEC
- 4.3 ŠČETKE
- 4.4 VLOŽNE MASE
- 4.5 KORUND
- 4.6 MAVCI
- 4.7 SILIKON

4.1 *Laboratorijski material* AKRILATI

poliHOT

Akrilat za izdelavo totalnih in parcialnih protez z vročo polimerizacijo

Lastnosti: Usklajevanje barv z akrilatom za izdelavo reparatur (PoliCOLD).

Namen uporabe: totalne proteze, parcialne proteze

Barve: pink (rožnata), pink veined (rožnata z žilicami), M26, M26 V

Pakiranje: 02866 Polihot prah pink - 700 g
02876 Polihot prah pink veined - 700 g
03064 Polihot prah M26 - 700 g
03065 Polihot prah M26V - 700 g
02867 Polihot tekočina - 500 ml

* za večja naročila lahko uredimo druge količine pakiranja.



poliCOLD

Akrilat za izdelavo parcialnih protez, reparatur in podložitev s tehniko ulivanja in hladno polimerizacijo

Lastnosti: Ujemanje barv z akrilatom za izdelavo protez s tehniko vroče polimerizacije (Polihot).

Namen uporabe: parcialna proteza, reparature, podložitev

Barve: pink (rožnata), pink veined (rožnata z žilicami)

Pakiranje: 02868 Policold prah pink - 700 g
02879 Policold prah pink veined - 700 g
02869 Policold tekočina - 500 ml
02875 Complete: Policold prah pink - 200 g,
Policold tekočina - 150 ml
02885 Complete: Policold prah pink veined - 200 g,
Policold tekočina - 150 ml

* za večja naročila lahko uredimo druge količine pakiranja



K-30 S

Akrilat za izdelavo totalnih in parcialnih protez s tehniko tlačenja in klasično vročo polimerizacijo

Lastnosti:

Priporoča se uporaba hladno polimerizirajočega materiala Polirepar S, katere-ga barve ustrezajo akrilatu za izdelavo protez s tehniko vroče polimerizacije (K-30 S).

Namen uporabe: totalne proteze, parcialne proteze

Barve: pink (rožnata), pink veined (rožnata z žilicami), PN, PN veined (PN z žilicami), M26, M26V

Pakiranje: 02706 prah pink - 700 g
02719 prah pink veind -700g
02721 prah PN - 700 g
02722 prah PN veined - 700 g
02734 prah M26V - 700g
02736 prah M26 - 700g
02707 tekočina - 500 ml



* za večja naročila lahko uredimo druge količine pakiranja



poliREPAR S

Akrilat za izdelavo reparatur s hladno polimerizacijo

Lastnosti: Ujemanje barv z akrilatom za izdelavo protez z uporabo vroče polimerizacije K-30S.

Namen uporabe: reparature

Barve: pink (rožnata), PN, PNV

Pakiranje: 02948 Polirepar S prah - 200 g
03094 Polirepar S prah PN - 200 g
03095 Polirepar S prah PNV - 200 g
02716 Polirepar S tekočina - 150 ml



* za večja naročila lahko uredimo druge količine pakiranja



4.1 *Laboratorijski material* AKRILATI

ORTOpoli

Akrilat za izdelavo ortodontskih aparatov s tehniko nasipanja in hladno polimerizacijo.

Lastnosti: Hitro mešanje prahu s tekočino, zato se material ne razmaže po modelu. Velika izbira osnovnih barv. Barvila so brez kadmija, zato niso zdravju škodljiva.


Namen uporabe: ortodontski aparat

Barve: red (rdeča), yellow (rumena), blue (modra), colourless (brezbarvna), fl. yellow (florestentno rumena), oragne (oranžna), indigo blue (indigo modra), green (zelena), pink (rožnata)

Pakiranje: 02872 prah, brezbarven - 700 g, posodica za nasipanje
02873 tekočina, rdeča - 500 ml
02882 tekočina, rumena - 500 ml
02883 tekočina, modra - 500 ml
02884 tekočina, brezbarvna - 500 ml
02979 tekočina, fl. rumena - 150 ml
02980 tekočina, oranžna - 150 ml
02981 tekočina, indigo modra - 150 ml
02982 tekočina, zelena - 150 ml
02983 tekočina, roza - 150 ml



*Pri večjih naročilih se lahko dogovorimo za druge količine pakiranja.



poliTEMP

Akrilat za izdelavo začasnih kron in mostičkov s hladno polimerizacijo

Lastnosti: Visoka preciznost in posledično boljši stik krone v gingivalnem predelu krna. Gladka površina in manjša akumulacija zobnih oblog zaradi neporoznosti končnega izdelka. Visoka odpornost proti abraziji. Uporaben tudi za popravila. Ni zdravju škodljivo.

Namen uporabe:časne krone,časni mostički

Barve: A1, A2, A3, A3,5, B3, C2, D3, incisal (incizalna)

Pakiranje: 02904 prah A1 - 80 g
02949 prah A2 - 80 g
02888 prah A3 - 80 g
02889 prah A 3,5 - 80 g
02890 prah B3 - 80 g
02891 prah C2 - 80 g
02892 prah D3 - 80 g
02893 prah incizalni - 80 g
02894 tekočina - 150 ml



poliTRAY

Akrlat za izdelavo individualnih odtisnih žlic s hladno polimerizacijo

Lastnosti: Kratek čas polimerizacije. Mikroporozna površina omogoča dober oprijem odtisnega materiala.

Namen uporabe: Individualne odtisne žlice

Barve: blue (modra)

Pakiranje: 02870 Politrays prah - 700 g
02871 Politrays tekočina - 500 ml



uniTRAY LC

Svetlobno polimerizirajoč material v obliki prefabriciranih zgornjih baznih plošč za izdelavo individualnih odtisnih žlic in registratorjev griza. Ta material se lahko polimerizira s pripomočki za polimerizacijo z UV in halogensko svetlobo.


Trden po polimerizaciji.

Lastnosti: Postavite žlico z modelom v enoto za svetlobno polimerizacijo za 6–10 minut.

Namen uporabe: individualne odtisne žlice, registracijski bloki

Barve: pink (rožnata)

Pakiranje: 15000 UniTRAY LC – škatla s 50 zgornjimi baznimi ploščami.



4.2

Laboratorijski material

PLOVEC

PLOVEC

Vulkanska kamnina za poliranje akrilatov

Lastnosti:	Lepo očiščen.
Namen uporabe:	Za poliranje akrilatov v zobni protetiki
Pakiranje:	05725 Plovec 25 kg vreča 05724 Plovec 5 kg vedro




4.3

Laboratorijski material

ŠČETKE

BRUSHES


Trde ščetke iz žime	07888 ščetka z mandrelo za ročnik 07882 FI 21 ščetka z mandrelo za ročnik 07880 FI 48 ščetka brez mandrele
Mehke ščetke	07887 ščetka z mandrelo za ročnik 07885 FI 21 ščetka z mandrelo za ročnik
Usnjeni nastavek	07881 FI 85 nastavek brez mandrele
Bombažni nastavek	07900 FI 100 40 nastavek brez mandrele 07901 FI 100 24 nastavek brez mandrele



PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958



www.polident.si

4.4 *Laboratorijski material* VLOŽNE MASE

poli**VEST**

Vložna masa na bazi fosfatov brez grafita za precizijsko litje kron in mostičkov iz vseh zobozdravstvenih zlitin s hitrimi ali postopnimi postopki segrevanja

Lastnosti: Daljši čas vezave (19–24 °C) 4–7 min
Optimalne lastnosti pretoka olajšajo vlivanje in pomagajo preprečevati neželene zračne mehurčke.
Ekspanzija je natančno regulirana z variiranjem koncentracije ekspanzijske tekočine z vodo.
Hitro segrevanje skrajša čas izdelave in poveča produktivnost.
Enostavno ločevanje od ulitega predmeta po ohlajanju.

Namen uporabe: krone in mostički

05844 Polivest prah – 6 kg (40 x 150 g)

Pakiranje: 05825 Polisol – plastenka 1 l



poli**TERM** speed

Fina vložna masa za hitro izgorevanje in tradicionalne postopke počasnega segrevanja. Primerna za parcialne proteze in visokokakovostna kombinirana dela

Lastnosti: Primerna za duplikacijo z gelom in silikonom.
Konvencionalno ali hitro segrevanje z idealnimi vrednostmi ekspanzije.
Hitro predgretje: temperatura pri vstavljanju v peč do 600 °C, kar prihrani čas v primerjavi z vložnimi masami, ki jih je treba segreti konvencionalno.

Namen uporabe: parcialne proteze, vrhunska kombinirana dela

Pakiranje: 05887 Politerm speed prah – 8 kg (20 x 400 g)
05825 Polisol tekočina – steklenica 1 l




univeCAST

Univerzalna vložna masa na bazi fosfatov za ulivanje kron in mostičkov ter ulitih baz na modelu po postopku hitrega ali stopenjskega segrevanja ter za stiskano keramiko

- Lastnosti:
- Univerzalna uporaba, ena vložna masa za ulitke na modelu, kombinirana dela ter krone in mostičke.
 - Posebej razvita za litje nežlahtnih zobozdravstvenih zlitin.
 - Ulivanje je preprosto, tudi s tehniko brez obročka.
 - Za hitro segrevanje vstavite valj v peč pri končni temperaturi izgorevanja in litje se lahko začne v eni uri; to omogoča znatne časovne prihranke.

Namen uporabe: krone in mostički, Co-Cr ulitki na modelu, vrhunska kombinirana dela

Pakiranje: 05904 Univecast prah – 6 kg (40 x 150 g)
05825 Polisol tekočina – steklenica 1 l



poliPRESS

Vložna masa na bazi fosfatov za stiskano keramiko

- Lastnosti:
- Odlično prileganje.
 - Visoka stopnja natančnosti.
 - Hitro segrevanje.
 - Visoka tlačna trdnost.

Namen uporabe: polna keramika, keramika na cirkonijevi osnovi, keramika na kovinski osnovi

Pakiranje: 05934 Poli Press prah – 6 kg (60 x 100 g)
05832 PoliPress tekočina – steklenica 1 l



4.5 *Laboratorijski material*

KORUND

poliKORUND

99,8 % aluminijev oksid (Al_2O_3) za peskanje

Lastnosti: Ostra zrnavost in izjemna trdota zagotavljata najvišjo učinkovitost peskanja.
Bela barva.

Namen uporabe: za peskanje vseh zlitin in keramike

Pakiranje: 05721 Poli korund 250 mikronov – vreča 25 kg
05722 Poli korund 110 mikronov – vreča 25 kg
05723 Poli korund 50 mikronov – vreča 25 kg
05755 Poli korund 250 mikronov – vedro 5 kg
05756 Poli korund 110 mikronov – vedro 5 kg
05757 Poli korund 50 mikronov – vedro 5 kg



PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958



www.polident.si

4.6 *Laboratorijski material*

MAVCI



ALABASTER

Večnamenski zobotehnični mavec – tip 2

Lastnosti:	Bele barve in brez vonja. Zmes kalcijevega sulfata z dodatki. Mešalno razmerje: voda (ml) / mavec (g) - 60 / 100. Ekspanzija: 0,16 %. Čas strjevanja: 10 - 14 min. Čas obdelave: 5 - 6 min.
Namen uporabe:	modeli za odtisne žlice za parcialne in totalne proteze, modeli za podporo in popravilo protez, študijski modeli
Pakiranje:	05801 alabaster 5 kg vedro 05720 alabaster 20 kg vedro 05802 alabaster 25 kg vreča



poliDUR

Trdi zobotehnični mavec – tip 3

Lastnosti:	Modre barve in brez vonja. Zmesi kalcijevega sulfata z drugimi dodatki. Razmerje mešanja: voda (ml) / mavec (g) – 30 / 100. Ekspanzija: 0,18 %. Čas strjevanja: 7–12 min
Namen uporabe:	modeli za parcialne in totalne proteze, modeli za ortodontske aparate, modeli za podporo in popravilo protez, študijski modeli
Pakiranje:	05754 polidur 5 kg vedro 05744 polidur 20 kg vedro 05864 polidur 25 kg vreča



poliSTONE

Zelo trdi zobotehnični mavec – tip 4

Lastnosti:	Bež barve in brez vonja. Zmes kalcijevega sulfata in dodatkov. Razmerje mešanja: voda (ml) / mavec (g) – 22 / 100. Ekspanzija: 0,09 %. Čas strjevanja: 12–14 min
Namen uporabe:	delovni modeli, antagonisti, modeli za parcialne in totalne proteze, za uporabo v implantologiji, modeli za ortodontske aparate, modeli za podporo in popravilo protez, študijski modeli
Pakiranje:	05970 polistone 5 kg vreča 06968 polistone 20 kg karton / 4x5 kg vreče 05830 polistone 25 kg vreča



prima ART

Trdi zobotehnični mavec – tip 1

Lastnosti:	Bele barve in brez vonja. Razmerje mešanja: voda (ml) / mavec (g) – 63 / 100. Nizka stopnja ekspanzije: 0,09 %. Kratek čas strjevanja: 3 min Hiter čas obdelave: 60–90 s
Namen uporabe:	Posebni mavec Prima ART se uporablja za fiksiranje modelov na artikulator, s kratkim časom strjevanja
Pakiranje:	05907 prima art 5 kg plastično vedro 05908 prima art 20 kg plastično vedro



prima ROCK

Super trdi zobotehnični mavec – tip 4

Lastnosti:	Rumene barve in brez vonja. Razmerje mešanja: voda (ml) / mavec (g) – 20 / 100. Nizka stopnja ekspanzije: 0,13 %. Kratek čas strjevanja: 12 min Kratek čas obdelave: 6–8 min
Namen uporabe:	Delovni modeli, antagonisti, modeli za parcialne in totalne proteze, modeli za ortodontske aparate, modeli za podporo in reparacijo protez, študijski modeli, za uporabo v implantologiji
Pakiranje:	05911 prima rock 2 kg vedro 05925 prima rock 5 kg vedro 05913 prima rock 20 kg vedro



4.7 *Laboratorijski material*

SILIKON

poli**SILICONE**

Adicijsko vezan dvokomponentni dublirni silikon

	Kompatibilen z mavcem in fosfatnimi materiali. Modeli se enostavno odstranijo. Izjemno natančen in dimenzijsko stabilen.
Lastnosti:	Visoka elastičnost. Trdota Shore A: 24–26. Barva: katalizator – bela, osnovni material – rožnata.
Namen uporabe:	za dubliranje modelov v zobotehničnih laboratorijih
Pakiranje:	06957 Poli silikon (24 Shore) A+B



PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958



www.polident.si

PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958



www.polident.si

5. *Ordinacijski materijal*

5.1 IZDELKI ZA ENKRATNO UPORABO

ZAŠČITNE MEDICINSKE ROKAVICE

LATEKS

Lastnosti: Nesterilne premium lateks rokavice za preglede

ROKAVICE KING KLORIRANE-MIKRO-TEKSTURIRANE

natur, 100 kos

1. brez smukca:

16525 XS, 16526 S, 16527 M, 16528 L

2. s smukcem:

16535 XS, 16536 S, 16537 M, 16538 L

Pakiranje:

GLOVES KING Z AROMO POPROVE METE

zelene, 100 kos

1. brez smukca:

16560 XS, 16561 S, 16562 M, 16563 L

2. s smukcem:

16520 XS, 16521 S, 16522 M, 16523 L



NITRILNE

Lastnosti: Nesterilne nitrilne rokavice za preglede

ROKAVICE KING NITRIL

modre, 100 kos

Pakiranje:

1. brez smukca:

16529 S, 16517 M, 16519 L



ZAŠČITNA PREGRINJALA

Lastnosti: Večplastna super vpojna 100-odstotna čista celuloza.
Enoslojni polietilen.
Vodoodporno.

Pakiranje:

- 07864 pregrinjala za paciente 53 x 80, zelena, v roli, 60 kos
- 07865 pregrinjala za paciente 53 x 80, modra, v roli, 60 kos
- 07866 pregrinjala za paciente 53 x 80, bela, v roli, 60 kos
- 07912 pregrinjala za paciente 53 x 80, oranžna v roli, 60 kos
- 07914 pregrinjala za paciente 53 x 80, roza v roli, 60 kos
- 07917 pregrinjala za paciente 33 x 45, zelena, 500 kos
- 07921 pregrinjala za paciente 33 x 45, modra, 500 kos



PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958



www.freepick.com

www.polident.si

6. *Ostali prodajni izdelki*

- 6.1 ŠELAK BAZNE PLOŠČE
- 6.2 MODELIRNI VOSEK
- 6.3 FLEXISTONE Standard
- 6.4 FLEXISTONE Plus
- 6.5 SILAPLAST Futur
- 6.6 SILAPLAST Futur cat f - tekočina
- 6.7 SILASOFT Normal
- 6.8 CAT P UNIVERSAL Futur - pasta
- 6.9 BLUE ECO
- 6.10 BLUE ECO STONE

PoliDent



Ustvarjamo nasmeh od 1958



www.polident.si

ŠELAK BAZNE PLOŠČE

ROŽNATE Trajnostno delo brez alergij v zobotehničnem laboratoriju z naravnimi šelak baznimi ploščami

- Lastnosti:
- Enostavna in enakomerna toplotna obdelava.
 - Dimenzijsko stabilne (ohranjajo obliko med preizkusom v ustih pacienta).
 - Na voljo v dveh različicah za zgornjo in spodnjo čeljust
 - Debelina materiala približno 1,3 mm

- Namen uporabe:
- Individualne odtisne žlice
 - Izdelava protez: bazni material za izdelavo griznih šablon in poravnavo griza

- Pakiranje: 15114 maksila 100 plošč



MODELIRNI VOSEK - SPEZIAL

Rožnat modelirni vosek poletne različice (srednje trdote) in zimske različice (mehak)

- Lastnosti:
- Vsestranski vosek v ploščah. Poletna različica s točko strjevanja pri 56 °C in zimska različica s točko strjevanja pri 54 °C. Velikost posamezne pole: 175 x 80 mm. Debelina plošče: 1,5 mm

- Namen uporabe:
- Totalne in parcialne proteze, grizni robniki in registracija griza, voščene modelirne plošče

- Pakiranje: 12166 zimski "winter" 500 g
12040 poletni "summer" 500 g



6.3 Ostali prodajni izdelki

FLEXISTONE Standard

Izolacijski in modelirni material

Lastnosti: Na osnovi C-silikona, nizkoviskozni silikon, odlična stabilnost, zelo visoka končna trdota (75 Shore A). Za zaščito akrilatih ali porcelanastih zob med kivetiranjem.

Namen uporabe: Lahko se enostavno nanese v enem samem postopku na akrilatne zobe in vosek, pri čemer se oblikuje tanka, zelo trda izolacijska plast za fiksiranje zob med stiskanjem. Kristali za zadrževanje niso potrebni.

Barve: green (zelena)

Pakiranje: 06966 steklenica s stojalom (350 g)
190 ml / katalizator, plastenka 30 ml
posoda za mešanje 1 kos



6.4 Ostali prodajni izdelki

FLEXISTONE Plus

Izolacijski in modelirni material

Lastnosti: Na osnovi A-silikona, nizkoviskozni silikon, odlična stabilnost, zelo visoka končna trdota (85 Shore A). Optimalne konsistenca tekočine med nanašanjem. Zaščita akrilatih in akrilatih zob pred mavcem. Enostavna uporaba – mešalno razmerje 1:1. Posebej indicirano za uporabo s tehniko brizganja akrilata.

Namen uporabe: Za izolacijo protez med vlivanjem

Barve: Baza - modra, katalizator - bela 1:1

Pakiranje: 06863 baza - steklenica 160 ml s stojalom
katalizator - plastenka 160 ml s stojalom
posoda za mešanje 1 kos



SILAPLAST Futur

Precizni odtisni silikon za zobno protetiko, material za odtisno žlico za korekcijsko tehniko odtiskovanja (dvostopenjsko), tehniko dvojnega mešanja (enostopenjsko) za anatomske odtise

SILAPLAST Futur - kit

Masa za precizen silikonski odtis za zobno protetiko

Lastnosti: Zelo visoka konsistenca, gladka začetna konsistenca – idealna končna trdota in elastična trdnost.
Nova vrsta formule, manjše krčenje kot pri običajnih C-silikonih.

Barve: bela

Pakiranje: 06746 lonček 900 ml



Ustrezni katalizator:

SILAPLAST Futur cat f - tekočina

Katalizatorska tekočina, primerna za silaplast Futur Putty

Lastnosti: Kakovostni katalizator za C-silikone, z novo matriko utrjevalca, hipoalergen, prijetnega vonja in okusa. Modre barve za natančno merjenje in nadzor mešanja.

Barve: blue (modra)

Pakiranje: 06924 steklenička 50 ml



6.7 *Ostali prodajni izdelki*

SILASOFT Normal

Precizni odtisni material

Lastnosti:	Nizka viskoznost, nova vrsta formule, za korekcijo preliminarne odtise, za tehniko dvojnega odtiskovanja in dvojnega mešanja. Lahko se uporablja s katalizatorsko pasto cat p universal Futur.
Namen uporabe:	Korekcijski material, razpršljiv, za korekcijske odtise (dvostopenjsko), tehniko dvojnega mešanja (enostopenjsko) za anatomske odtise in podložitve.
Barve:	rose-opaque (rožnata-neprozorno)
Pakiranje:	06751 steklenička 160ml



Ustrezni katalizator:

6.8 *Ostali prodajni izdelki*

CAT P UNIVERSAL Futur - paste

Katalizatorska pasta, primerna za silaplast Futur Putty


Lastnosti:	Kakovostni katalizator za C-silikone, z novo matriko utrjevalca, hipoalergen, prijetnega vonja in okusa. Modre barve za natančen nadzor merjenja in mešanja
Barve:	blue (modra)
Pakiranje:	06845 tuba 35 ml



BLUE ECO

Masa za zobotehnični laboratorij

Lastnosti:	Adicijski silikon z visokoviskozno lahko gnetljivo konsistenco. Natančen odtis podrobnosti, stabilen v obliki in volumnu, gladek, toplotno odporen do 200 °C, standardna končna trdota 86 Shore A. Odlične mehanske lastnosti, enostaven za rezanje. Visoka ekonomičnost, optimalen nadzor mešanja z uporabo kontrastnih barv.
Namen uporabe:	Za vsestransko uporabo (trdno pritrdjevanje umetnih zob, preverjanje griza, modeli, izolacija zob pri kivetiranju itd.).
Barve:	Baza - modra, katalizator - bež 1:1
Pakiranje:	06952 baza - lonček 800 g katalizator - lonček 800 g merilne žlice 2 kos



BLUE ECO STONE


Laboratorijska masa, na osnovi A-silikona


Lastnosti:	Adicijski silikon z visokoviskozno lahko gnetljivo konsistenco. Natančen odtis podrobnosti, stabilen v obliki in volumnu, gladek, toplotno odporen do 200 °C. Izjemno visoka končna trdota, približno 96 Shore A. Zelo ekonomičen, enostaven za rezanje.
Namen uporabe:	Za vsestransko uporabo (izdelava predložkov, preverjanje griza, modeli za popravilo protez, zapolnjevanje podvisov itd.).
Barve:	Baza - temno modra, katalizator - bel 1:1
Pakiranje:	06918 baza - lonček 800 g katalizator - lonček 800 g merilne žlice 2 kos



Prodajamo v

ALBANIJO
ALŽIRIJO
ARMENIJO
AVSTRALIJO
AVSTRIJO
AZERBAJDŽAN
BANGLADEŠ
BELORUSIJO
BELGIJO
BOSNO IN HERCEGOVINO
BOLGARIJO
KANADO
ČILE
HRVAŠKO
CIPER
ČEŠKO REPUBLIKO
DANSKO
EGIPT
ESTONIJO
FINSKO
FRANCIJO
GRUZIJO
NEMČIJO
GRČIJO
GVATEMALO
MADŽARSKO
ISLANDIJO
INDIJO
INDONEZIJO
IRAN
IRSKO
IZRAEL
ITALIJO
JAPONSKO
JORDANIJO
KOSOVO
KUAJT
KIRGIZIJO
LATVIJO
LIBANON
LITVO
LIBIJO
LUKSEMBURG
MALTO
MOLDAVIJO
MONAKO
ČRNO GORO
MAROKO
NIZOZEMSKO
NOVO KALEDONIJO
NOVO ZELANDIJO
SEVERNO MAKEDONIJO
NORVEŠKO
POLJSKO
PORTUGALSKO
OTOK REUNION
ROMUNIJO
RUSIJO
SAVDSKO ARABIJO
SRBIJO
SEJŠELE
SLOVAŠKO
SLOVENIJO
JUŽNO AFRIKO
ŠPANIJO
ŠVEDSKO
ŠVICO
TURČIJO
ZAE
ZDRUŽENO KRALJESTVO
UKRAJINO
ZDA
VIETNAM





...vendar še vedno iščemo nove priložnosti.

VREDNOTE

Pri delu z našimi zaposlenimi, uporabniki in poslovnimi partnerji so nam pomembni kakovost, odgovornost in sodelovanje, ki predstavljajo temelje našega delovanja – tako krepimo medsebojno zaupanje.

KAKOVOST

Naši izdelki in materiali zagotavljajo optimalno oskrbo in estetsko dovršene rešitve. Konstantno kakovost dosegamo z delovanjem v skladu s standardi kakovosti, z nabavo kvalitetnih surovin, s strogim nadzorom, s standardiziranjem procesov in z uvajanjem inovativnih pristopov.

ODGOVORNOST

Smo inovativni. / Iščemo najboljše rešitve. / Vlagamo v znanje in razvoj. / Postavljamo visoke standarde. / Izpolnujemo dogovore in se držimo zastavljenih ciljev. / Se stalno izboljšujemo.

SODELOVANJE

V sodelovanju z distributerji in dentalnimi strokovnjaki iščemo optimalne rešitve za uporabnike.

Znamo prisluhniti in se odzvati na potrebe tržišča.

Naša velika prednost je fleksibilnost, s skupnim iskanjem rešitev in medsebojno podporo premagujemo ovire in dosegamo boljše rezultate.



NASMEH

Nasmeh nas nič ne stane, vendar čudežno deluje. Obogati tistega, komur je namenjen in ne osiromaši tistega, ki ga poklanja. Zablesti kot sončni žarek, a spomin nanj lahko ostane za vedno. Ničče ni tako bogat niti tako reven, da si ga ne bi mogel privoščiti. Z njim lahko vsak samo pridobi.

NASMEH prinaša srečo v hišo, pozdrav prijatelju, pomoč pri sklepanju poslov. Je počitek utrujenemu, kažipot zgubljenemu, sončni žarek žalostnemu in najboljše naravno zdravilo proti jezi. Njega ga moč kupiti, izprositi, izposoditi ali ukrasti, ker ima vrednost samo, kadar se ga podarja.

(Mila Kacič)





PoliDent d.o.o. *industrija dentalnih proizvodov*

Volčja Draga 42
5293 Volčja Draga
Slovenija

Tel: + 386 5 330 48 40
www.polident.si
polident@polident.si

Verzija: 04.07.2025